Gebr. Eisenring AG
Fassaden Täfer Terrassen

Flawilerstrasse 18
9200 Gossau SG
Tel. 071 388 19 00
verkauf@eisenring.ch
www.eisenring.ch

Sortiments-liste

Februar 2024

Ganz schön attraktiv:
Astkosmetik fürs Holz.
www.astkosmetik.ch

BITTE BEACHTEN:

- Bitte beachten Sie, dass auf dem Holzmarkt die Preise wöchentlich ändern und dass wir auch keine Dimensionen garantieren können. Der in der Preisliste angegebene Preis und die angegebene Dimension sind deshalb mit Vorbehalt gültig. Fragen Sie uns an!

Ansprechpartner

Verkauf Aussendienst

Andreas Lauener
Aussendienst / Zimmermeister

Mobile 079 197 80 95
andreas.lauener@eisenring.ch

Region: SG (West), TG, ZH (Ost), SH

Elmar Ledergerber
Aussendienst

Mobile 079 450 44 10
elmar.ledergerber@eisenring.ch

Region: SG (Ost), AR, AI, GR, FL

Werner Brunner
Aussendienst

Mobile 079 215 04 73
werner.brunner@eisenring.ch

Region: SG (Toggenburg), ZH (West), GL, ZG, SZ, AG, übrige Deutschschweiz

Ansprechpartner

Verkauf Innendienst

Martin Jöhl
Verkaufsleiter / Stv. Geschäftsleiter

Telefon 071 388 19 00
martin.joehl@eisenring.ch

David Gähwiler
Verkauf Innendienst

Direktwahl 071 388 18 96
david.gaehwiler@eisenring.ch

Lukas Vetsch
Verkauf Innendienst

Direktwahl 071 388 18 94
lukas.vetsch@eisenring.ch

Kalkulation

Bruno Fust
Kalkulation

Direktwahl 071 388 18 95
bruno.fust@eisenring.ch

Erwin Helfenberger
Kalkulation

Direktwahl 071 388 18 98
erwin.helfenberger@eisenring.ch

Daniel Allenspach
Kalkulation

Direktwahl 071 388 18 97
daniel.allenspach@eisenring.ch

Ansprechpartner

Beschaffung & Logistik

Felix Breitenmoser
Leiter Beschaffung

Direktwahl 071 388 18 91
felix.breitenmoser@eisenring.ch

Sandro Vollmeier
Leiter Logistik
Direktwahl 071 388 19 05
logistik@eisenring.ch

David Kaiser
Lager / Avor Lager

Telefon 071 388 19 05
logistik@eisenring.ch

Peter Knöpfel
Lager / Transport

Telefon 071 388 19 05
logistik@eisenring.ch

Avdyl Xhemaili
Chauffeur LKW mit Kran

Telefon 071 388 19 05
logistik@eisenring.ch

Adrian Frehner
Chauffeur LKW

Telefon 071 388 19 05
logistik@eisenring.ch

Ansprechpartner

Administration

Peter Marty
Geschäftsleiter / Inhaber

Telefon 071 388 19 00
peter.marty@eisenring.ch

Sandra Wanner
Leiterin Finanzen & Administration

Direktwahl 071 388 19 06
sandra.wanner@eisenring.ch

Karin Brändle
Finanzen & Administration

Direktwahl 071 388 19 03
karin.braendle@eisenring.ch

Corinne Lämmler
Marketing

Telefon 071 388 19 00
corinne.laemmler@eisenring.ch

Produktion

Thomas Kiener
Leiter Produktion

Direktwahl 071 388 18 93
thomas.kiener@eisenring.ch

Elsa Oliveira
Avor Produktion

Direktwahl 052 245 19 72
elsa.oliveira@eisenring.ch

Gilles Widmer
Leiter Infrastruktur & Astkosmetik

Direktwahl 071 388 18 90
gilles.widmer@eisenring.ch

Inhaltsverzeichnis

1 Täfer

Rundprofiltäfer (Profil Nr. 2601-06-04) 1
Sichtnuttäfer (Profil Nr. 2105-06-00) 1
Fastäfer (Profil Nr. 1103-2k-01) 2
Fastäfer (Profil Nr. 4153-H2k-00) 3
Steilfastäfer (Profil Nr. 1205-02-00) 3
Nut-Kamm-Schalung (Profil Nr. 4145-M) 3
Akustiktäfer (Profil Nr. 6103-2k-01) 4
Akustiktäfer SonoS (Profil Nr. 2225-04-00) 4
Vlies 4
Krallentäfer (Profil Nr. 5203-12-02) 5
Landhaustäfer (Profil Nr. 5100-10-00) 5
Hoch- / Tieftäfer (Profil Nr. 6303-2k-01) 5

2 Bodenriemen

Bodenriemen Innenbereich (Profil Nr. 4145-M) 1
Bodenriemen Innenbereich (Profil Nr. 4155-4k-00) 1
Nut-Kamm-Boden (Profil Nr. 4155-4k-00) oder mit kleiner Fase (Profil Nr.4153-2k-01) 1
Bodenriemen (Profil Nr. 4665-M) 2
Bodenriemen (Profil Nr. 4155-4k-00) 2
Doppel Nut- und Kamm (Profil Nr. 4755-L) 2
Strickwand 4-seitig 2 mm gefast (Profil Nr. 4143-S4k-02) 3

3 Dachschalungen / Hobelwaren

Sichtnut Vordachschalung behandelt (Profil Nr. 2105-06-00) 1
Sichtnuttäfer (Profil Nr. 2105-10-00) 1
Steilfasschalung (Profil Nr. 1205-04-00) 1
Fastäfer (Profil Nr. 4663-M2k-01) 2
Blindschalung (Profil Nr. 4665-L) 2

4 Fassadenschalungen horizontal

Stülpschalung mit Falz und Wassernase (Profil Nr. 7601-00-03) 1
Stülpschalung mit Nut- und Kammverbindung (Profil Nr. 7702-00-03) 2
Rhomboidschalung (Profil Nr. 6501-4k-03) 3
Wechselfalzschalung mit Rhomboid (Profil Nr. 6001-09-03) 4
Rhomboidschalung mit N+K (Profil Nr. 6602-09-03) 5
Rhomboidschalung Mittelnut (Profil Nr. 6622-09-03) 6
Rhomboidschalung Trio (Profil Nr. 6672-09-03 mit Nut / 6602-09-03 ohne Nut) 6
Chaletschalung (Profil Nr. 7101-20-03) 7
Fassadenschalung kappen 8

5 Fassadenschalungen vertikal

Sichtnutschalung (Profil Nr. 2105-10-00) 1
Sichtnutschalung mit N+K für verdeckte Montage (Profil Nr. 2112-06-03) 1
Sichtnutschalung Mittelnut (Profil Nr. 2222-12-03) 2
Sichtnutschalung Trio (Profil Nr. 2276-05-00 mit Nut / 2206-05-00 ohne Nut) 2
Sichtnutschalung Trio (Profil Nr. 2272-12-03 mit Nut / 2202-12-03 ohne Nut) 3
Fasschalung (Profil Nr. 1103-2k-01) 3
Schirmbretter (Profil Nr. 8103-2k-01) 4
Schirm-/ Deckleisten (Profil Nr. 81a01-2k-03) 5
Schirm-/ Deckleisten (Profil Nr. 81a03-2k-02) 5
Wechselfalzschalung vertikal (Profil Nr. 8001-09-03) 6
ROOF Schalung vertikal (Profil Nr. 7605-00-00) 6
Spezialprofil Einhängelatten (Profil Nr. 9503-4k-01) 7
Spezialprofil Fassadeneckprofil (Profil Nr. 82b01-3k-03) 7
Spezialprofil Fassadeneckprofil Smart (Profil Nr. 82c03-3k-01) 7

6 Terrassen

Accoya 1
Lärche 3
Douglas 3
Robinie 4
Sipo 4
Eiche 4
ThermoWood Esche 5
Gewölbt gehobelt für eine schnell trocknende Oberfläche (Profil Nr. 9331-2k-03) 6
Einseitig geriffelt, einseitig glatt (Profil Nr. 92a01-2k-03 + 92b01-2k-03) 6
Beidseitig genutet für Gecko Verbindersystem (Profil Nr. 9001-2k-03) 6
Unterkonstruktionslatten allseitig gehobelt (Profil Nr. 9003-4k-02) 7
Unterkonstruktionsprofile in Aluminium 7
Befestigungsmittel und Zubehör 8
Terrassen Unterhalt - Pflege 12
Reinigungsprodukte 12
Pflegeprodukte 12

7 Oberflächenbehandlung Innenbereich

Eisenring Top-Line 1
colorshield® Vergilbungsschutz 1
colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack 1
Zuschläge 2
Oberflächenbearbeitung bürsten 2
Farben 2
Eisenring Top-Line (Eigenschaften) für Innentäfer 15 mm 3
colorshield® Vergilbungsschutz (Eigenschaften) 3
colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack (Eigenschaften) 3

8 Oberflächenbehandlung Aussenbereich

colorshield® vorvergraut classic 1
colorshield® vorvergraut perlmutt + mica 1
colorshield® Aqualin Pro transparent 1
colorshield® Aqualin Pro Wunschfarbton FG-L2 1
colorshield® deckend 2
colorshield® Lasur / Wasserlack transparent 2
colorshield® Lasur für UK-Latten 2
colorshield® Natur-Color deckend (rein mineralisch) 3
Druckimprägnieren von Fichte/Tanne 3
Optionen / Mehrpreise 3
Farben / Hirnholzschutz 4
colorshield® vorvergraut classic (Eigenschaften) 5
colorshield® vorvergraut perlmutt + mica (Eigenschaften) 5
colorshield® Aqualin Pro altgrau für Accoya Terrassendielen 5
(Eigenschaften) 5
colorshield® Aqualin Pro (Eigenschaften) 5
colorshield® deckend (Eigenschaften) 5
colorshield® Wasserlack / Lasur (Eigenschaften) 5
colorshield® Hydro-Isoprimer weiss (Eigenschaften) 6
colorshield® Natur-Color deckend (Eigenschaften) 6

9 Klotzbretter / Parallelwaren

Klotzbretter Nadelholz 1
Klotzbretter Laubholz / Exoten 1
Mehrpreis Ofentrocken 2
Rohhobler heimisch, 1./2. Klasse 3
Rohhobler heimisch, N1/N2 bis N2 4
Rohhobler heimisch, N1/N2 bis N2/I 4
Rohhobler nordische Fichte 5
Parallelbretter Buche (Pollmeier - Buche) 6
Rohhobler Eiche 7

Rohhobler Eiche rustikal 7
Rohhobler Accoya 8

10 Platten / Latten / Kantholz

Naturholzplatten, 3-schichtig 1
Sperrholzfeder 4/19 mm 1
Massivholzplatten, 1-schichtig 1
Fichte/Tanne Latten keilgezinkt 2
Rahmenholz schichtverleimt 2
gehobelte Latten 20° anschrägen (als Aufpreis) 2
Fichte/Tanne Latten roh 3
Fichte/Tanne Traufbretter 3
Fichte/Tanne Latten gehobelt 3
Fichte/Tanne UK-Latten gehobelt, 1x schwarz behandelt 3
Laubholz Kantholz, angetrocknet 4
Nadelholz Retro Kantholz gedämpft, einstielig, HF ca. 16%, für Dekorationszwecke 4
Nadelholz Kantholz, herzgetrennt, C24, lufttrocken 4
Brettschichtholz 5
Brettschichtholz Accoya 5

11 Regieansätze / Transportkosten

12 Profilübersicht

Profile für Täfer, Bodenriemen, Dachschalungen und Hobelwaren 1
Profile für Fassaden (horizontale Montage) 6
Profile für Fassaden (vertikale Montage) 9
Profile für Terrassen 14
Spezialprofile 16

13 Erklärungen / Deklarationen / Informationen

Qualität 1
Verfügbarkeit 2
Erklärung sortiert / gekappt 3
Schnittarten (Jahrringstellung) 4
Vollautomatische Anlage für Astkosmetik 5
Herkunftsdeklaration der Holzarten 6
Verkaufsbedingungen 7

1 Täfer

Preis-/Mengenabstufung

Der Basispreis ist Ihr Richtpreis für einen Privatkunden. Die folgenden Spalten zeigen Ihren Nettopreis je nach Bezugsgrösse.

Rundprofiltäfer (Profil Nr. 2601-06-04)

Nord. Längen (auf Anfrage):
Längenabstufung 300 mm

Nordische Fichte, behandelt, HF ca. 12% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Top weiss Nr. 20, Hauptlängen 2700 bis 6000 mm (2x transparent weiss mit Zwischenschliff)	15	113	A/N1		L					
Top weiss Nr. 20, anfallende Längen, (2x transparent weiss mit Zwischenschliff) 2. Wahl ist ohne Qualitätsanforderung Fallende Längen nach Absprache und Verfügbarkeit.	15	113	rust		a.A.					
						foliert	6 Stück/Bd.		Preis in CHF/m²	

Nordische Fichte, unbehandelt, HF ca. 12% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
ab 3000 bis 6000 mm	15	113	A/N1		L					
						foliert	6 Stück/Bd.		Preis in CHF/m²	

Sichtnuttäfer (Profil Nr. 2105-06-00)

Nord. Längen (auf Anfrage):
Längenabstufung 300 mm

Nordische Fichte, HF ca. 12% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
ab 3600 bis 5100 mm, 6000 mm auf Anfrage	15	89	A/N1		L					
ab 3000 bis 6000 mm	15	113	A/N1		L					
						foliert	6 Stück/Bd.		Preis in CHF/m²	

1 Täfer

Fastäfer (Profil Nr. 1103-2k-01)

Nord. Längen (auf Anfrage):
Längenabstufung 300 mm

Nordische Fichte, HF ca. 10% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
ab 3600 bis 5100 mm, 6000 mm auf Anfrage	15	113	A/N1		L					
ab 3900 bis 5100 mm, auf Anfrage	17	135	N1		L					
ab 5700 bis 6000 mm			N1		a.A.					
ab 3900 bis 5100 mm, auf Anfrage	19	180	N1		L					
ab 5700 bis 6000 mm			N1		a.A.					
foliert	15 mm = 6 Stück/Bd.			17 und 19 mm = 4 Stück/Bd.						Preis in CHF/m²

Gedämpfte Fichte, gebürstet / gehackt (Unser Altholzersatz), HF ca. 10% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	Ab 300 m²
gehackt, Hauptlänge 5100 mm	18	158	rust.		L					
gehackt, Hauptlänge 5100 mm	18	180	rust.		L					
gehackt, Hauptlänge 5100 mm	18	205	rust.		L					
Relief gebürstet, Hauptlänge 5100 mm	19	158	rust.		L					
Relief gebürstet, Hauptlänge 5100 mm	19	180	rust.		L					
Relief gebürstet, Hauptlänge 5100 mm	19	205	rust.		L					
foliert	205 mm = 3 Stück/Bd.			158 und 180 mm = 4 Stück/Bd.						Preis in CHF/m²

Arve (Für eine beruhigende Atmosphäre), HF ca. 10% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-Preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Länge bis 4200 mm genaue Längen und Breiten anfragen	19	180	rust.		a.B.					
Länge ab 4300 mm genaue Längen und Breiten anfragen	19	180	rust.		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)										
										Preis in CHF/m2

Weisstanne

SCHWEIZER HOLZ

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-Preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Hauptlänge 5000 mm, rift/halbrift, praktisch astfrei weitere Abmessungen auf Anfrage (ab ca. Juni 2024 am Lager)	19	135	A+R		a.B.					
foliert						19 mm = 4 Stück/Bd.				Preis in CHF/m²

1 Täfer

Fastäfer (Profil Nr. 4153-H2k-00)

Länge nur 5000 mm

Fichte, Wandtäfer 3-schichtig, astig, HF ca. 10% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Kanten leicht gebrochen, Länge 5000 mm	19	150	A/C		a.B.					
Kanten leicht gebrochen, Länge 5000 mm	19	180	A/C		a.B.					
								lose	Preis in CHF/m²	

Tipp

Für eine effektvollere Optik bürsten wir Ihr Wunschtäfer gerne

Steilfastäfer (Profil Nr. 1205-02-00)

Nord. Längen (auf Anfrage):
Längenabstufung 300 mm

Nordische Fichte, HF ca. 12% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
ab 3600 bis 5100 mm, 6000 mm auf Anfrage	15	112	N1		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m²										
						foliert	6 Stück/Bd.		Preis in CHF/m²	

Nut-Kamm-Schalung (Profil Nr. 4145-M)

Nord. Längen (auf Anfrage):
Längenabstufung 300 mm

Nordische Fichte, HF ca. 10% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
ab 3600 bis 5100 mm, auf Anfrage	17	135	N1		ausl.					
ab 5700 bis 6000 mm			N1		ausl.					
ab 3600 bis 5100 mm, auf Anfrage	19	180	N1		ausl.					
ab 5700 bis 6000 mm			N1		ausl.					
						foliert	4 Stück/Bd.		Preis in CHF/m²	

1 Täfer

Akustiktäfer (Profil Nr. 6103-2k-01)



Nord. Längen (auf Anfrage):
Längenabstufung 300 mm

Nordische Fichte, HF ca. 12% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
ab 3600 bis 5100 mm, 6000 mm auf Anfrage	15	95	A/N1		L					
2 Hauptlängen ca. 5100 mm und 4200 mm	15	118	A/N1		L					
Längen nach Anfrage, HF ca. 10% (± 2%)	20	118	N1		a.B.					
Längen nach Anfrage, HF ca. 14% (± 2%)	20	118	N1/N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)										
foliert		15 mm = 6 Stück/Bd.				20 mm = lose				Preis in CHF/m²

Akustiktäfer SonoS (Profil Nr. 2225-04-00)

Weisstanne, astrein, keilgezinkt, HF ca. 10% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Behandelt mit 2x Vergilbungsschutz inkl. Täferlack weiss transparent	20	119			L					
Unbehandelt, Längen 4150, 5080 oder 6020	20	119			a.B.					
2x Vergilbungsschutz inkl. Täferlack farblos	20	119			a.B.					
Beschaffungskostenanteil für unbehandelt										
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil für Behandlung										
foliert		15 mm = 6 Stück/Bd.				20 mm = lose				Preis in CHF/m²

Vlies

Vlies (Akustik- und Rieselschutz)

schallabsorbierend luft-, wasser- und wasserdampfdurchlässig ca. 70 g/m²

		Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 240 m²	ab 240 m²	ab 500 m²	ab 1000 m²
Schwarz	Rollenlänge 100 m = 120 m²/Rolle		1200			L					
weiss	Rollenlänge 100 m = 120 m²/Rolle		1200			L					
											Preis in CHF/m²

1 Täfer

Krallentäfer (Profil Nr. 5203-12-02)



Nord. Längen (auf Anfrage):
Längenabstufung 300 mm

Nordische Fichte, HF ca. 10% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Hauptlänge 5100 mm	15	113	N1		L					
						foliert	6 Stück/Bd.		Preis in CHF/m²	

Landhaustäfer (Profil Nr. 5100-10-00)

Nord. Längen (auf Anfrage):
Längenabstufung 300 mm

Nordische Fichte, HF ca. 12% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Längen nach Anfrage,	17	135	N1		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)										
									Preis in CHF/m²	

Hoch- / Tieftäfer (Profil Nr. 6303-2k-01)



Nord. Längen (auf Anfrage):
Längenabstufung 300 mm

Nordische Fichte, HF ca. 10% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
(Deckmass ca. 130 mm)	19	140	N1		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)										
									Preis in CHF/m²	

2 Bodenriemen

Bodenriemen Innenbereich (Profil Nr. 4145-M)

Für geheizten Innenbereich
Riemen ans entsprechende
Raumklima akklimatisiert werden.
Nord. Längen (auf Anfrage):

Nordische Fichte, HF ca. 10% (± 2%)

	Dicke (mm))	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Längen auf Anfrage	20	110	N1		a.B.					
5100, 4500 und 3900 mm	27	112	N1		L					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)										
lose	20 mm			foliert		27 mm = 3 Stück/Bd.				Preis in CHF/m²

Bodenriemen Innenbereich (Profil Nr. 4155-4k-00)

Für geheizten Innenbereich
Riemen ans entsprechende
Raumklima akklimatisiert werden.
Nord. Längen (auf Anfrage):

Nordische Fichte, HF ca. 10% (± 2%)

	Dicke (mm))	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Längen auf Anfrage	36	135	N1		a.B.					
Längen auf Anfrage	42	135	N1		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)										
lose	36 und 42 mm									Preis in CHF/m²

Nut-Kamm-Boden (Profil Nr. 4155-4k-00) oder mit kleiner Fase (Profil Nr.4153-2k-01)

Für geheizten Innenbereich
Längen nach Absprache
Weitere Holzarten und Abmessungen
auf Anfrage

Massivholz Bodenriemen, HF ca. 10% (± 2%)

		Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Tanne astarm	rift/halbrift	25	110	A/N1		a.B.					
Lärche heim.	mittengetrennt	24	110	N1/N2		a.B.					
Eiche	bis 3000 mm	25	190	rust.		a.B.					
Eiche	3050 bis 3950 mm	25	190	rust.		a.B.					
Eiche	4000 bis 4950 mm	25	190	rust.		a.B.					
Eiche	ab 5000 mm	25	190	rust.		a.B.					
Esche mit Braunkern (3 verschiedene Breiten)		25		A/N1		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)											
											Preis in CHF/m²

2 Bodenriemen

Bodenriemen (Profil Nr. 4665-M)

Heudielen
Für geschützten nicht geheizten Aussen - Kaltbereich
Nord. Längen (auf Anfrage)

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Hauptlänge 5100 mm	27	140	N1/N2		L					
(Originalpaket 140 Stück) CHF/m²								lose	Preis in	

Bodenriemen (Profil Nr. 4155-4k-00)

Heudielen
Für geschützten nicht geheizten Aussen - Kaltbereich
Nord. Längen (auf Anfrage)

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Hauptlänge 5100 mm	42	135	N1/N2		L					
							lose			Preis in CHF/m²

Doppel Nut- und Kamm (Profil Nr. 4755-L)

Für geschützten nicht geheizten Aussen - Kaltbereich
F30 bb
Hauptlängen heim Fi 5000 mm

Fichte / Tanne, HF ca. 14% (± 2%)

SCHWEIZER HOLZ

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Gehobelt	50	165	N2		a.B.					
Gehobelt			I		a.B.					
										Preis in CHF/m²

2 Bodenriemen

Strickwand 4-seitig 2 mm gefast (Profil Nr. 4143-S4k-02)

1x vorgehobelt, 4-seitig gefast, eine Sichtseite rotoplan gehobelt

Nord. Längen (auf Anfrage): Längenabstufung 300 mm

Nordische Fichte, Aussenschalung, gehobelt, HF ca. 14% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
	56	128	N1/N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)										
										Preis in CHF/m²

3 Dachschalungen / Hobelwaren

Sichtnut Vordachschalung behandelt (Profil Nr. 2105-06-00)

Nord. Längen (auf Anfrage)
Hauptlänge 5100 mm

Nordische Fichte, Vordachschalung, behandelt, HF ca. 12% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
2x colorshield® weiss, Hauptlänge 5100 mm (1x allseitig Hydro-Isoprimer Grundierung weiss 1x 3-seitig Industrie-Finish RAL 9010 reinweiss)	15	113	N1/N2		L					
						foliert	6 Stück/Bd.		Preis in CHF/m²	

Sichtnuttäfer (Profil Nr. 2105-10-00)

Nord. Längen (auf Anfrage):
Längenabstufung 300 mm

Nordische Fichte, HF ca. 12% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Hauptlänge 5100 mm	18	135	N1/N2		L					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)										
						foliert	4 Stück/Bd.		Preis in CHF/m²	

Steilfasschalung (Profil Nr. 1205-04-00)

Hauptlänge 5100 mm

Nordische Fichte, Dachschalung, HF ca. 12% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Hauptlänge 5100 mm	18	135	N1/N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)										
							lose		Preis in CHF/m²	

3 Dachschalungen / Hobelwaren

Fastäfer (Profil Nr. 4663-M2k-01)

Nord. Längen (auf Anfrage)

Nordische Fichte, Dachschalung, HF ca. 14% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Hauptlänge 5100 und 4500 mm	20	135	N1/N2		L					
(Originalpaket 140 Stück) CHF/m²								lose	Preis in	

Blindschalung (Profil Nr. 4665-L)

Länge nur 5000 mm
Paketgrösse je 182 Stück

Fichte / Tanne, gehobelt, Rückseite verdickt, HF ca. 14% (± 2%)

SCHWEIZER HOLZ

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Originalpaket 182 Stück, Hauptlänge 5000 mm	21	133	I		L					
Originalpaket 182 Stück, Hauptlänge 5000 mm	27	145	I		L					
								lose	Preis in CHF/m²	

4 Fassadenschalungen horizontal

Fassaden Preisvorteil

Eisenring bietet Ihnen bei Fassaden mit Objektsortierung ab 100 m² folgende Varianten mit Preisvorteil an:

- Variante 1: sortiert und gekappt (Preise gemäss Preisliste)
- Variante 2: sortiert und ungekappt (günstiger als Variante 1)
- Variante 3: unsortiert und ungekappt (günstigste Variante)

Weitere Details finden Sie in Kapitel 13 auf Seite 2. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.

Fassaden fertig gekappt

– Nutzen Sie den Vorteil, die Fassade fertig gekappt zu erhalten. Stücklisten vom CAD-Programm können wir direkt digital eingelesen. Sie erhalten das Schnittholz verpackt und montagebereit geliefert. Weitere Details finden Sie in Kapitel 4 auf Seite 9 oder unter https://eisenring.ch/kappsaege

BIS ZU 35% SPARPOTENZIAL.

Stülpschalung mit Falz und Wassernase (Profil Nr. 7601-00-03)

Auskehlung rechtlich geschützt (Gebr. Eisenring AG)

– Bei kommissionsweiser Anfertigung werden anfallende Kürzungen mitgeliefert
– Verrechnung Deckmass
– Horizontale Montage
– Rückseitig ausgekehlt (geringe Belastung auf Befestigungsmittel)
– Fichte: Nord. Längen auf Anfrage

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite…		Masse in mm	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Bildaufbau	sägeroh	14/26/130	N1/N2		a.B.					
Bildaufbau	strukturfein / gehobelt	14/26/130	N1/N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m²										
										Preis in CHF/m²

Tipp

Fassadenschalungen aus Lärche oder weiteren Holzarten auf Anfrage

4 Fassadenschalungen horizontal

Stülpschalung mit Nut- und Kammverbindung (Profil Nr. 7702-00-03)



Auskehlung rechtlich geschützt (Gebr. Eisenring AG)

- Bei kommissionsweiser Anfertigung werden anfallende Kürzungen mitgeliefert
- Zurückgefälzt für eine verdeckte Montage
- Verrechnung Deckmass
- Horizontale Montage
- Rückseitig ausgekehlt (geringe Belastung auf Befestigungsmittel)
- Fichte: Nord. Längen auf Anfrage

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite…		Masse in mm	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Mittengetrennt	strukturfein / gehobelt / sägeroh	14/23/70	N1/N2		a.B.					
Bildaufbau	strukturfein, nur Länge 5100 mm	14/26/122	N2		L					
Bildaufbau	sägeroh	14/26/122	N1/N2		a.B.					
Bildaufbau	strukturfein / gehobelt	14/26/122	N1/N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)										
										Preis in CHF/m²

Tipp

- Die schmale Fichten-Stülpschalung ist mit einer strukturfeinen oder sägerohen Oberfläche kombiniert die optimale Lösung für deckende Behandlungen.
- Andere Holzarten auf Anfrage (Weisstanne, Accoya, usw.)

4 Fassadenschalungen horizontal

Rhomboidschalung (Profil Nr. 6501-4k-03)

- Bei kommissionsweiser Anfertigung werden anfallende Kürzungen mitgeliefert
- 20° schräg, alle Kanten gerundet
- Angegebene Breiten = Lang- / Langeck = Verrechnungsmass
- Fichte: Nord. Längen auf Anfrage
- Tanne: Hauptlänge 5000 mm
- Accoya: Hauptlängen 3000, 3600, 4200 und 4800 mm

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

	Sichtseite…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Mittengetrennt	sägeroh	20	72	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
	sägeroh	20	95	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Bildaufbau	sägeroh	20	120	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Mittengetrennt	sägeroh	26	72	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
	sägeroh	26	108	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)											
											Preis in CHF/m²

Weisstanne, rift/halbrift, astarm, HF ca. 14% (± 2%)

	Sichtseite…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	Ab 300 m²
Rift/halbrift	strukturfein / gehobelt / sägeroh	20	95	A/N1+R		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)											
											Preis in CHF/m²

Accoya®, astrein, HF ca. 14% (± 2%)

	Sichtseite…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Mittengetrennt	strukturfein / gehobelt	20	72	A1		a.B.					
	strukturfein / gehobelt	25	72	A1		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)											
											Preis in CHF/m²

4 Fassadenschalungen horizontal

Wechselfalzschalung mit Rhomboid (Profil Nr. 6001-09-03)

- Bei kommissionsweiser Anfertigung werden anfallende Kürzungen mitgeliefert
- Profil für eine sichtbare Montage
- Ab 100 mm Breite rückseitig ausgekehlt
- Fichte: Nord. Längen auf Anfrage
- Tanne: Hauptlänge 5000 mm

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

	Sichtseite…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Mittengetrennt	sägeroh	20	80	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Bildaufbau	sägeroh, nur Länge 5100 mm	20	105	N2		L					
Bildaufbau	sägeroh	20	105	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
	sägeroh	26	105	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)											
											Preis in CHF/m²

Weisstanne, rift/halbrift, astarm, HF ca. 14% (± 2%)

	Sichtseite…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Rift/halbrift	strukturfein / gehobelt / sägeroh	20	105	A/N1+R		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)											
											Preis in CHF/m²

4 Fassadenschalungen horizontal

Rhomboidschalung mit N+K (Profil Nr. 6602-09-03)

- Bei kommissionsweiser Anfertigung werden anfallende Kürzungen mitgeliefert
- Spezialprofil für eine verdeckte Montage
- Ab 100 mm Breite rückseitig ausgekehlt
- Fichte: Nord. Längen auf Anfrage
- Tanne: Hauptlänge 5000 mm

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

	Sichtseite…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Mittengetrennt	sägeroh	20	75	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Bildaufbau	sägeroh	20	100	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Mittengetrennt	sägeroh	26	88	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Bildaufbau	sägeroh	26	100	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
	sägeroh	26	125	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)											
											Preis in CHF/m²

Weisstanne, rift/halbrift, astarm, HF ca. 14% (± 2%)

	Sichtseite…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Rift/halbrift	sägeroh / strukturfein / gehobelt	20	100	A/N1+R		a.B.					
Rift/halbrift	sägeroh / strukturfein / gehobelt	26	100	A/N1+R		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)											
											Preis in CHF/m²

4 Fassadenschalungen horizontal

Rhomboidschalung Mittelnut (Profil Nr. 6622-09-03)

- Bei kommissionsweiser Anfertigung werden anfallende Kürzungen mitgeliefert
- Spezialprofil für eine verdeckte Montage
- Mittelnut à 9 mm aufgeteilt 1/2 zu 1/2
- Fichte: Nord. Längen auf Anfrage

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

	Sichtseite…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Mittengetrennt	sägeroh	26	88	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)											
											Preis in CHF/m²

Rhomboidschalung Trio (Profil Nr. 6672-09-03 mit Nut / 6602-09-03 ohne Nut)

- Spezialprofil für eine verdeckte Montage
- Bei kommissionsweiser Anfertigung werden anfallende Kürzungen mitgeliefert
- versetzte Mittelnut à 9 mm aufgeteilt 1/3 zu 2/3
- Besteht aus 2 Profilen:
  50% ohne Mittelnut
  50% mit versetzter Mittelnut
- Fichte: Nord. Längen auf Anfrage

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

	Sichtseite…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Bildaufbau	strukturfein / gehobelt	26	100	N1/N2		a.B.					
	sägeroh			N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt	26	125	N1/N2		a.B.					
	sägeroh			N1/N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)											
											Preis in CHF/m²

4 Fassadenschalungen horizontal

Chaletschalung (Profil Nr. 7101-20-03)

- Wassernase gerundet
- Rückseitig ausgekehlt
- Fichte: Hauptlänge 5100 mm

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite…		Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit		Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
gehobelt	geschliffen	20	110	N1/N2	L					
				foliert		20 mm = 4 Stück/Bd.				Preis in CHF/m²

Fassadenschrauben (Terrassotec) C2



- Terrassen-Befestigungsschrauben mit Sonderkopfform für Weichhölzer oder vorgebohrte Harthölzer
- Antrieb Torx TX INOX

Grösse mm	Antrieb	Menge in Stück/VPE	VPE		Basis-preis	ab 1 VPE	ab Stück 1000	ab Stück 2500	ab Stück 5000
4.0 x 40	TX 15	500	Pack	L					
4.0 x 50	TX 15	500	Pack	L					
4.0 x 60	TX 15	500	Pack	L					
4.5 x 50	TX 20	200	Pack	L					
4.5 x 60	TX 20	200	Pack	L					
4.5 x 70	TX 20	200	Pack	L					
5.0 x 50	TX 25	200	Pack	L					
5.0 x 60	TX 25	200	Pack	L					
5.0 x 70	TX 25	200	Pack	L					
5.0 x 80	TX 25	200	Pack	L					
									Preis in CHF/100 Stück (Rabatt in %)

4 Fassadenschalungen horizontal

Fassadenschalung kappen

- Fassadenschalungen, Terrassendielen, Latten und weitere Hobelwaren bieten wir auf den halben Millimeter genau gekappt an.
- Stücklisten vom CAD-Programm können direkt digital eingelesen werden und so kann hocheffizient gekappt werden.
- Sie erhalten das Schnittholz verpackt und montagebereit geliefert.
- Vorteile:
  - sauber, rechtwinklig und auf +/- 0.5 mm genau
  - homogeneres Gesamtbild
  - auf Wunsch werden Fehler im Holz herausgekappt
  - Verschnitt- und Ausschussvolumen werden erheblich reduziert
  - Auf dem Bau kann direkt mit der Montage begonnen werden
  - Weil der Grossteil der Vorbereitungen im Hause Eisenring stattfindet, haben Sie weniger Baustellenstunden und die Arbeitskapazität Ihrer Fachkräfte steht für Anderes zur Verfügung. Unproduktive Hin- und Rückfahrten zum Beispiel werden so wesentlich reduziert.

Fragen Sie uns an, wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot!
Weitere Informationen unter: https://eisenring.ch/kappsaege

	bis 20 Stk	21 bis 50 Stk	51 bis 200 Stk	201 bis 1000 Stk	ab 1001 Stk
90° ablängen, pro Stück (2 Schnitte)					
15° Schrägschnitt, pro 1 Schnitt/Stirne					
Stirnbehandlung, (pro Stirnseite 1x im Endfarbton behandeln)					
Einrichtkostenanteil Avor-Kappen					
					Preis in CHF/Stk

5 Fassadenschalungen vertikal

Tipp

Fassadenschalungen aus Lärche oder weiteren Holzarten auf Anfrage

Sichtnutschalung (Profil Nr. 2105-10-00)

Nord. Längen (auf Anfrage)
Gehobelt, geschliffen

Nordische Fichte, Aussenschalung, HF ca. 14% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m2	50 bis 100 m2	ab 100 m2	ab 300 m2
Längen von 3600 bis 5400 mm, 6000 mm auf Anfrage	20	110	N1/N2		L					
Mittengetrennt, Hauptlänge 4500 mm	20	83	N1/N2		L					
foliert				20 mm = 4 Stück/Bd.						Preis in CHF/m²

Sichtnutschalung mit N+K für verdeckte Montage (Profil Nr. 2112-06-03)

Spezialprofil für verdeckte Montage
Ab 100 mm Breite rückseitig ausgekehlt

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

	Sichtseite…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Mittengetrennt	sägeroh	20	75	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Bildaufbau	sägeroh	20	100	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Mittengetrennt	sägeroh	26	88	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Bildaufbau	sägeroh	26	100	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
	Sägeroh	26	125	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)											
											Preis in CHF/m²

Weisstanne, rift/halbrift, astarm, HF ca. 14% (± 2%)

	Sichtseite…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Rift/halbrift	sägeroh / strukturfein / gehobelt	20	100	A/N1+R		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)											
											Preis in CHF/m²

5 Fassadenschalungen vertikal

Sichtnutschalung Mittelnut (Profil Nr. 2222-12-03)



- Spezialprofil für eine verdeckte Montage
- Mittelnut à 12 mm aufgeteilt 1/2 zu 1/2

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite…		Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Mittengetrennt	sägeroh	26	88	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Bildaufbau	sägeroh	26	100	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Bildaufbau	sägeroh	26	125	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)											
											Preis in CHF/m²

Sichtnutschalung Trio (Profil Nr. 2276-05-00 mit Nut / 2206-05-00 ohne Nut)



- versetzte Mittel-Sichtnut à 5 mm aufgeteilt 1/3 zu 2/3
- Besteht aus 2 Profilen:
  50% ohne Mittelnut
  50% mit versetzter Mittelnut

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite…		Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Bildaufbau	sägeroh	20	100	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
	sägeroh	26	100	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
	sägeroh	26	125	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)											
											Preis in CHF/m²

5 Fassadenschalungen vertikal

Sichtnutschalung Trio (Profil Nr. 2272-12-03 mit Nut / 2202-12-03 ohne Nut)



- versetzte Mittel-Sichtnut à 12 mm aufgeteilt 1/3 zu 2/3
- Besteht aus 2 Profilen:
  50% ohne Mittelnut
  50% mit versetzter Mittelnut

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

	Sichtseite…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Bildaufbau	sägeroh	26	100	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
	sägeroh	26	125	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)											
											Preis in CHF/m²

Fasschalung (Profil Nr. 1103-2k-01)

Hauptlängen:
- 4200, 4800 mm

Accoya ®, astrein, Aussenschalung, HF ca. 14% (± 2%)

	Sichtseite…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Bildaufbau	strukturfein / gehobelt	15	185	A1		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)											
											Preis in CHF/m²

5 Fassadenschalungen vertikal

Schirmbretter (Profil Nr. 8103-2k-01)



- Nord. Fichte Hauptlängen:
  auf Anfrage
  3600, 4200, 4500, 5100, 6000 mm
- Heim. Lärche Hauptlängen:
  4000, 5000, evtl. 6000 mm
  Sägeroh / Gatterschnitt
  Stapelabdrücke sind zu tolerieren

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

	Sichtseite…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m2	50 bis 100 m2	ab 100 m2	ab 300 m2
4-seitig gehobelt	geschliffen	20	195	N1/N2		L					
	strukturfein (Rückseite verdickt)	20	200	N1/N2		L					
	sägeroh (Rückseite verdickt)	21	200	N1/N2		L					
											Preis in CHF/m²

Heimische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

	Sichtseite…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
	Gehobelt Hauptlänge 3500 -5000 mm	19	215	N2		a.B.					
	sägeroh „Gatterschnitt“ 3500-5000 mm alle 500 mm	24	220	N2		L					
Druckimprägniert (braun)	sägeroh „Gatterschnitt“ 3500-5000 mm alle 500 mm			N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil (wenn auf Bestellung)											
											Preis in CHF/m²

Heimische Lärche, HF ca. 14% (± 2%)

	Sichtseite…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
	gehobelt Hauptlänge 4000 und 5000 mm	19	195	N2		L					
	sägeroh „Gatterschnitt“ 4000 und 5000 mm	23	200	N2		L					
											Preis in CHF/m²

!!!

Bei der heim. Lärche und heim. Fichte mit sägeroher Oberfläche müssen Abdrücke der Stapellatten und leichte Verfärbungen durch Verwitterung toleriert werden.

5 Fassadenschalungen vertikal

Schirm-/ Deckleisten (Profil Nr. 81a01-2k-03)



- Nord. Fichte Lagerlängen: 3600, 4200, 4500, 5100 und 6000 mm, auf Anfrage
- 10 Stück/Bund
- Kanten gerundet
- rückseitig ausgekehlt
- Heim. Lärche Hauptlängen:
  4000, 5000, evtl. 6000 mm
  Stapelabdrücke sind zu tolerieren

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

	Sichtseite…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 200 m¹	200 bis 500 m¹	500 bis 1000 m¹	ab 1000 m¹
gehobelt	sägeroh	16	46	N1/N2		L					
	strukturfein / geschliffen	16	46	N1/N2		L					
								10 Stück/Bd.		Preis in CHF/m¹	

Schirm-/ Deckleisten (Profil Nr. 81a03-2k-02)



- heim. Lärche: Hauptlängen 4000 und 5000 mm, 6000 mm auf Anfrage
- 10 Stück/Bund
- Kanten gefast
- rückseitig ausgekehlt

Heimische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

	Sichtseite…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 200 m¹	200 bis 500 m¹	500 bis 1000 m¹	ab 1000 m¹
Druckimprägniert (braun)	sägeroh „Gatterschnitt“ 3500-6000 mm alle 500 mm	20	50	N2		a.B.					
								10 Stück/Bd.		Preis in CHF/m¹	

Heimische Lärche, HF ca. 14% (± 2%)

	Sichtseite…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 200 m¹	200 bis 500 m¹	500 bis 1000 m¹	ab 1000 m¹
	sägeroh „Gatterschnitt“ 4000, 5000 und 6000 mm	20	55	N2		L					
	gehobelt 4000 und 5000 mm	19	55	N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 500 m¹ (wenn auf Bestellung)											
								10 Stück/Bd.		Preis in CHF/m¹	

5 Fassadenschalungen vertikal

Wechselfalzschalung vertikal (Profil Nr. 8001-09-03)

- Bei kommissionsweiser Anfertigung werden anfallende Kürzungen mitgeliefert
- Profil für eine sichtbare Montage
- Ab 100 mm Breite rückseitig ausgekehlt
- Fichte: Nord. Längen auf Anfrage
- Tanne: Hauptlänge 5000 mm

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite		Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Mittengetrennt	sägeroh	20	80	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Bildaufbau	sägeroh	20	105	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
	sägeroh	26	105	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)											
											Preis in CHF/m²

Weisstanne, rift/halbrift, astarm, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite…		Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Rift/halbrift	sägeroh	20	105	A/N1+R		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			A/N1+R		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)											
											Preis in CHF/m²

ROOF Schalung vertikal (Profil Nr. 7605-00-00)

- anfallende Kürzungen werden mitgeliefert
- Profil für eine sichtbare Montage
- Nur mit sägeroher Oberfläche
- Scharfkantig
- Deckbreite 92 mm
- Seitenkanten konisch ca. 10-45 mm
- Fichte: Nord. Längen auf Anfrage

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite		Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Mittengetrennt	sägeroh	45	92	N1/N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil											
											Preis in CHF/m²

5 Fassadenschalungen vertikal

Spezialprofil Einhängelatten (Profil Nr. 9503-4k-01)



- Einhängelatten für Wand- und Fassadenelemente
- Hauptlänge: 5100 mm
- Bezug Bundweise à 8 Stück

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite…		Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 200 m¹	200 bis 500 m¹	ab 500 m¹	Paket-preis
Mittengetrennt	gehobelt	27	45	N1/N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil							80.00 CHF/pauschal				
											Preis in CHF/m¹

Spezialprofil Fassadeneckprofil (Profil Nr. 82b01-3k-03)



- Länge auf Anfrage
- Dimension:
  wählbar von 50/50 bis 56/56 mm
- Falz max. 25/25 mm möglich

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite…		Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 200 m¹	200 bis 500 m¹
Mittengetrennt	2-seitig sägeroh	56	56	N1/N2		a.B.			
	2-seitig strukturfein			N1/N2		a.B.			
Einrichtkostenanteil bis 500 m¹ (wenn auf Bestellung)									
									Preis in CHF/m¹

Spezialprofil Fassadeneckprofil Smart (Profil Nr. 82c03-3k-01)



- Länge Accoya Eckprofil:
  3000, 3600, 4200, 4800 mm
- Ohne Nut für Flachprofil (bauseits)

Accoya / Alu

Sichtseite…		Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 200 m¹	200 bis 500 m¹
Accoya-Eckprofil	strukturfein 2-seitig	25	25	A1		a.B.			
Alu Flachprofil	3000 mm	4	40			a.B.			
Einrichtkostenanteil bis 500 m¹ (wenn auf Bestellung)									
									Preis in CHF/m¹

6 Terrassen

Terrassen fertig gekappt

- Nutzen Sie den Vorteil, die Terrasse fertig gekappt zu erhalten. Stücklisten vom CAD-Programm können wir direkt digital eingelesen. Sie erhalten das Schnittholz verpackt und montagebereit geliefert.
- Weitere Details finden Sie in Kapitel 4 auf Seite 9 oder unter https://eisenring.ch/kappsaege

BIS ZU 35% SPARPOTENZIAL

Allseitig gehobelt, obere Kanten gerundet, untere gefast (Profil Nr. 9001-2k-03)

- Längen (auf Anfrage)

Accoya, A1 premium, Sichtseite geschliffen, HF ca. 14% (± 2%)

- 100% natürlich, keine Giftstoffe
- 50 Jahre Haltbarkeit bei überirdischem Einsatz
- Accoya ist ein acetyliertes Kiefernholz aus schnell wachsenden, nachhaltig beforsteten Wäldern in Neuseeland
- 75% weniger Schwinden und Quellen
- Befestigungsmittel: A2 oder A4
- Extreme Dauerhaftigkeit ohne ein Tropenholz zu sein (Klasse 1)

Hauptlängen…	Längenabstufung	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 25 m²	25 bis 80 m²	ab 80 m²	ab 300 m²
	1200 bis 1800 mm	25	145	A1		n.A.					
2400 mm	2100 bis 2700 mm	25	145	A1		L					
3000, 3600, 4200 und 4800 mm	ab 3000 mm	25	145	A1		L					
5400 mm	ab 5000 mm	25	145	A1		L					

Preis in CHF/m²

Allseitig gehobelt, obere Kanten gerundet, untere gefast, beidseitig genutet (Profil Nr. 9001-2k-03-2N)

- Längen (auf Anfrage)

Accoya, A1 premium, Sichtseite geschliffen, HF ca. 14% (± 2%)

- 100% natürlich, keine Giftstoffe
- 50 Jahre Haltbarkeit bei überirdischem Einsatz
- Accoya ist ein acetyliertes Kiefernholz aus schnell wachsenden, nachhaltig beforsteten Wäldern in Neuseeland
- 75% weniger Schwinden und Quellen
- Befestigungsmittel: A2 oder A4
- Extreme Dauerhaftigkeit ohne ein Tropenholz zu sein (Klasse 1)
- mit 2-seitiger 4 mm Nut

Hauptlängen…	Längenabstufung	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 25 m²	25 bis 80 m²	ab 80 m²	ab 300 m²
	1200 bis 1800 mm	25	145	A1		n.A.					
2400 mm	2100 bis 2700 mm	25	145	A1		L					
3000, 3600, 4200 und 4800 mm	ab 3000 mm	25	145	A1		L					

Preis in CHF/m²

6 Terrassen

Accoya Color Grey, genutet (Profil Nr. 9001-2k-03-2N)

Accoya, A1, Sichtseite geschliffen, HF ca. 14% (± 2%)

- Accoya ist komplett durchgefärbt und sorgt für einen natürlichen Witterungseffekt
- Minimaler Wartungsaufwand
- Viel bessere Dauerhaftigkeit als Accoya vorvergraut
- Lebhaftes Farb- und Strukturbild
- Beidseitig nuten auf Bestellung gegen Mehrpreis

Hauptlängen…	Längenabstufung	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 25 m²	25 bis 80 m²	ab 80 m²	ab 300 m²
	1200 bis 1800 mm	25	145	A1		n.A.					
2400 mm	2100 bis 2700 mm	25	145	A1		L					
3000, 3600, 4200 und 4800 mm	ab 3000 mm	25	145	A1		L					
											Preis in CHF/m²

Accoya Color Grey, ungenutet (Profil Nr. 9001-2k-03)

Accoya, A1, Sichtseite geschliffen, HF ca. 14% (± 2%)

- Accoya ist komplett durchgefärbt und sorgt für einen natürlichen Witterungseffekt
- Minimaler Wartungsaufwand
- Viel bessere Dauerhaftigkeit als Accoya vorvergraut
- Lebhaftes Farb- und Strukturbild
- Beidseitig nuten auf Bestellung gegen Mehrpreis

Hauptlängen…	Längenabstufung	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 25 m²	25 bis 80 m²	ab 80 m²	ab 300 m²
2400 mm, und anfallende Kurzlängen auf Anfrage		21	145	A1		L					
3000, 3600, 4200 und 4800 mm		21	145	A1		L					
2400 mm, und anfallende Kurzlängen auf Anfrage		25	145	A1		L					
											Preis in CHF/m²

Merkmale von Accoya

- Hervorragende Dauerhaftigkeit
- Barfuss freundlich
- Insektenrestistent
- Ungiftig & Recyclebar
- Aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- Geringe Umweltbelastung

Tipp

- Kurzlängen (1200 bis 1800 und 2100 bis 2700 mm) bitte anfragen. Es hat immer etwas an Lager, jedoch Längen nach Anfall.
- Accoya A1 Premium ist eine deutlich bessere Sortierung durch Eisenring als die Standardsortierung Accoya A1.

6 Terrassen

Allseitig gehobelt und gefast (Profil Nr. 9003-4k-02)

- Holzart sib. Lärche ist auslaufend
- Es hat so lange es hat
- A/N1 neu = A/N1+R (rift/halbrift)

Sibirische Lärche, HF ca. 14% (± 2%)

- Hauptlänge 6000 mm (andere Längen auf Anfrage)

Sichtseite…	Längenabstufung	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 25 m²	25 bis 80 m²	ab 80 m²	ab 300 m²
Astarm, rift/halbrift	bis 3000 mm	26	90	A/N1+R		a.A					
Astarm, rift/halbrift	ab 3300 mm	26	90	A/N1+R		a.A.					
Astarm, rift/halbrift	bis 3000 mm	26	115	A/N1+R		a.A.					
Astarm, rift/halbrift	ab 3300 mm	26	115	A/N1+R		a.A.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)											
											Preis in CHF/m²

Heimische Lärche, HF ca. 14% (± 2%)

- Hauptlängen 4000 und 5000 mm (andere Längen auf Anfrage)

Sichtseite…	Längenabstufung	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 25 m²	25 bis 80 m²	ab 80 m²	ab 300 m²
Verwachsenastig, mittengetrennt	1000 bis 3000 mm	26	115	N1/N2		n.A.					
Verwachsenastig, mittengetrennt	ab 3500 m			N1/N2		L					
											Preis in CHF/m²

Heimische Douglas, HF ca. 14% (± 2%)

- Splint darf verwendet werden
- Hauptlängen 4000 und 5000 mm (andere Längen bis 6000 mm auf Anfrage)

Sichtseite…	Längenabstufung	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 25 m²	25 bis 80 m²	ab 80 m²	ab 300 m²
Verwachsenastig, mittengetrennt	1000 bis 3000 mm	26	115	N1/N2		n.A.					
Verwachsenastig, mittengetrennt	ab 3500 mm			N1/N2		L					
Astarm, rift/halbrift	bis 5000 mm	26	115	A/N1+R		L					
Astarm, rift/halbrift	ab 5100 mm			A/N1+R		L					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)											
											Preis in CHF/m²

Tipp

Kurzlängen (2000 bis 3000 mm) bitte anfragen. Es hat immer etwas an Lager, jedoch Längen nach Anfall.

6 Terrassen

Allseitig gehobelt und gefast (Profil Nr. 9003-4k-02)

– Längen (auf Anfrage)

Robinie natur (Falsche Akazie), HF ca. 14% (± 2%)

– In der Länge statisch keilgezinkt, Verleimung C4 mit Semparoc I 12 NV faserverstärkt, Jahrringstellung fallend
– Robinie enthält Gerbsäure, bitte beachten Sie das Merkblatt unter https://eisenring.ch/downloads

Hauptlängen…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 25 m2	25 bis 80 m2	ab 80 m2	ab 300 m2
3500, 4500, 5000 und 6000 mm	23	100	N1		L					
										Preis in CHF/m²

Edelkastanie, HF ca. 15% (± 2%)

– Strukturfallend, astarm
– Edelkastanie enthält Gerbsäure, bitte beachten Sie das Merkblatt unter https://eisenring.ch/downloads

Hauptlängen…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 25 m2	25 bis 80 m2	ab 80 m2	ab 300 m2
bis 2500 mm	22	115	rust		ausl.					
ab 2600 mm					ausl.					
										Preis in CHF/m²

Sipo, HF ca. 14% (± 2%)

– Riffelung oder Wölbung auf Wunsch gegen Mehrpreis
– Astfrei, holztypische Eigenschaften wie Farbunterschiede, sind zu tolerieren.

Längenabstufung	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 25 m2	25 bis 80 m2	ab 80 m2	ab 300 m2
bis 2950 mm	26	115	A/N1		a.A.					
3000 bis 4950 mm			A/N1		a.A.					
5000 bis 5500 mm			A/N1		a.A.					
										Preis in CHF/m²

Eiche, HF ca. 14% (± 2%)

– Astarm, holztypische Eigenschaften wie Farbunterschiede, sind zu tolerieren.

Hauptlängen…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 25 m2	25 bis 80 m2	ab 80 m2	ab 300 m2
2000 bis 3000 mm	23	100	N1		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)										
										Preis in CHF/m²

6 Terrassen

Allseitig gehobelt und gefast (Profil Nr. 9003-4k-02)

Thermo Kiefer, HF ca. 14% (± 2%)

- Thermo Kiefer darf nicht im direkten Erdkontakt und für statische Konstruktionen angewendet werden
- Verwachsenastig / bildaufbau

Hauptlängen…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 25 m2	25 bis 80 m2	ab 80 m2	ab 300 m2
5100 und 4200 mm, andere Längen auf Anfrage	26	115	N1		L					

Preis in CHF/m²

Allseitig gehobelt und Kanten gerundet (Profil Nr. 9001-4k-01)

- Nord. Längen (auf Anfrage): Längenabstufung 300 mm

ThermoWood Esche (das Original), HF ca. 14% (± 2%)

- Thermo Esche darf nicht im direkten Erdkontakt und für statische Konstruktionen angewendet werden
- Sichtseite geriffelt gegen Mehrpreis
- Rückseite weist Kerbung auf
- Längen über 3000 mm ist sehr rar, bitte immer Anfragen

Hauptlängen…	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 25 m2	25 bis 80 m2	ab 80 m2	ab 300 m2
1800 bis 2700 mm	25	112	N1		a.B.					
3000 bis 4200 mm	25	112	N1		a.B.					
1800 bis 2700 mm	25	130	N1		a.B.					
3000 bis 4200 mm	25	130	N1		a.B.					

Preis in CHF/m²

Tipp

Bieten Sie Ihren Kunden Serviceverträge für die Pflege ihrer Massivholzterrasse an. Dies verbessert die Lebensdauer der ausgeführten Arbeiten und fördert die Kundenzufriedenheit.

Gewölbte und glatte Oberflächen trocknen schneller ab und sind somit weniger rutschig als geriffelte Terrassen.

6 Terrassen

Gewölbt gehobelt für eine schnell trocknende Oberfläche (Profil Nr. 9331-2k-03)



div. Terrassendielen wölben (als Aufpreis)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 400 m¹	400 bis 800 m¹	ab 800 m¹	ab 2600 m¹
	ab 25	div.								
Einrichtkostenanteil pauschal										
										Preis in CHF/m¹

Einseitig geriffelt, einseitig glatt (Profil Nr. 92a01-2k-03 + 92b01-2k-03)

div. Terrassendielen riffeln (als Aufpreis)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 400 m¹	400 bis 800 m¹	ab 800 m¹	ab 2600 m¹
Nr. 92a	ab 25	div.								
Nr. 92b	ab 25	115								
Einrichtkostenanteil pauschal										
										Preis in CHF/m¹

Beidseitig genutet für Gecko Verbindersystem (Profil Nr. 9001-2k-03)



div. Terrassendielen beidseitig nuten

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität			Basis-preis	bis 400 m¹	400 bis 800 m¹	ab 800 m¹	ab 2600 m¹
Diverse Holzarten	ab 25	div.			a.B.					
Accoya grau durchgefärbt	25	145			a.B.					
Einrichtkostenanteil pauschal										
										Preis in CHF/m¹

6 Terrassen

Unterkonstruktionslatten allseitig gehobelt (Profil Nr. 9003-4k-02)

– Längen nach Anfall

Diverse Holzarten, HF ca. 14% (± 2%)

Hauptlängen…		Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 100 m¹	100 bis 200 m¹	ab 200 m¹	ab 600 m¹
Lärche		45	55			L					
Robinie natur, 2-s keilverzinkt, (Falsche Akazie)		45	60			a.A.					
Accoya	Längen nach Anfall bis 4800 mm	25	70	A2		n.A.					
	4800 oder 4200 mm	45	55	A2		L					
	4800 oder 4200 mm	45	70	A2		L					
Sipo		26	60			n.A.					
		26	70			n.A.					
		40	60			a.B.					
Thermo Esche (ThermoWood® das Original)		40	68			a.B.					

Preis in CHF/m¹

Unterkonstruktionsprofile in Aluminium



- separate kurze Profilbohrschrauben für TWIN-Befestigungssystem A2 5.0/30 mm verwenden bei Alu System EVO Slim

Längen…			Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 100 m¹	100 bis 200 m¹	ab 200 m¹	ab 600 m¹
Systemprofil	4000 mm	Alu EVO SLIM	20 (3)	60			a.B.					
Systemprofil	4000 mm	Alu EVO	40 (3)	60			a.B.					
Systemprofil	4000 mm	Alu EVO schwarz	40 (3)	60			a.B.					
Rechteckrohre	6000 mm		40 (4)	60			a.B.					
Rechteckrohre	6000 mm		25 (3)	60			a.B.					

Preis in CHF/m¹

Alu-Systemprofil-Verbinder



– Alu-Systemprofil-Verbinder mit Schrauben, 200 x 48 x 4 mm
– Alu-Systemprofil-Verbinder mit Schrauben, 200 x 50 x 24 mm

Grösse mm	Menge in Stück/VPE	VPE		Basis-preis	ab 1 VPE	ab Stück 1000	ab Stück 2500	ab Stück 5000
4 x 48 x 200 mm	10	Pack	a.B.					
24 x 50 x 200 mm	10	Pack	a.B.					

Preis in CHF/Stück (Rabatt in %)

6 Terrassen

Befestigungsmittel und Zubehör

Terrassenfüsse für UK-Latten

- einfaches modulares System
- für Holz- und Alu-Systemprofil-Unterkonstruktionen
- 8 kN Tragfähigkeit
- auf Bestellung erhältlich
- Bezug per VPE
- Korkplatten 250/250/3 mm unter Terrassenfüsse (Empfehlung)

	Höhe mm	Menge in Stück/VPE	VPE	Basis-preis	ab 1 VPE	ab 100 Stück	ab 200 Stück	ab 500 Stück
PRO XXS	10 bis 15	50	Pack a.B.					
PRO XS	22 bis 30	20	Pack a.B.					
PRO S	30 bis 53	10	Pack a.B.					
PRO M	53 bis 82	10	Pack a.B.					
PRO L	70 bis 117	10	Pack a.B.					
PRO XL	74 bis 168	10	Pack a.B.					
L-Adapter (für Holz UK-Latten, Winkelhöhe: 28 mm)		10	Pack a.B.					
Click-Adapter 60 (für Alu-Systemprofil)		10	Pack a.B.					
Erweiterungsring + 40	40	10	Pack a.B.					
Erweiterungsring + 100	100	10	Pack a.B.					
Neigungsausgleich Nivello (0 bis 10%)		10	Pack a.B.					

Preis in CHF/VPE (Rabatt in %)

Wurzelvlies Schwarz

Grösse mm	Menge in Stück/VPE	VPE	Basis-preis	ab 1 VPE	ab 5 VPE	ab 10 VPE	ab 25 VPE
1600 x 10000	1	Pack L					

Preis in CHF/VPE (Rabatt in %)

Brandschutzvlies für Holzterrassen Schwarz



- Glasgewebe 200 g/m2 als Brandschutzlage bei nicht vollständig geschlossenen Terrassenböden

Grösse mm	Menge in Stück/VPE	VPE	Basis-preis	ab 1 VPE	ab 5 VPE	ab 10 VPE	ab 25 VPE
Kleinrolle: 1250 x 16'600 mm (20.8 m^2)	1	Pack L					
Standardrolle: 1250 x 50'000 mm (62.5 m^2)	1	Pack a.B.					

Preis in CHF/VPE (Rabatt in %)

6 Terrassen

Unterlage-Pads



– Bezug per VPE

Stärke mm		Grösse mm	Menge in Stück/VPE	VPE		Basis-preis	ab 1 VPE	ab 10 VPE	ab 20 VPE	ab 50 VPE
3	Granulatpad	60 x 90	60	Pack	L					
8	Granulatpads	90 x 60	24	Pack	L					
10	Terrassenpad (Hartgummi)	60 x 60	25	Pack	a.B.					
20	Granulatpad	60 x 90	12	Pack	L					

Preis in CHF/VPE (Rabatt in %)

Terrassenplatten Kork

Grösse mm	Menge in Stück/VPE	VPE	Basis-preis	ab 1 VPE	ab 5 VPE	ab 10 VPE	ab 25 VPE
250 x 250 x 3	10	a.B.					

Preis in CHF/VPE (Rabatt in %)

Tipp

Rutschhemmende Einlage – Eisenring Antirutschgrip 25

Eisenring Antirutsch 25

- Aluminium 6063 T6 – Doppelschwalbenschwanz
- 25 x 7 mm, Länge 3000 mm
- Nuten bauseits
- Ablängen mit Diamantblatt
- Empfehlung sichtbar montieren mit Schrauben A2, 4.0 x 25 mm
- Event. mit Baukleber Collano BM 866 verleimen

Längen…		Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-preis	bis 100 m¹	100 bis 200 m¹	ab 200 m¹	ab 600 m¹
3000 mm	Antirutschgrip 25	7	25			a.A.					

Preis in CHF/m¹

6 Terrassen

TWIN Befestigungssystem für Alu-Systemprofile

- Wir empfehlen die Dielen nur punktuell zu nuten (mit Lamello- oder Oberfräse)
- Ausführung nur in Edelstahl A2
- Bezug per VPE

	Stück/VPE	Menge in	VPE	Basis-preis	ab 1 VPE	ab Stück 500	ab Stück 1000	ab Stück 2500
	A2	200	Pack a.B.					
Profilbohrschrauben für TWIN-Befestigungssystem A2 (5 x 30 mm), geschwärzt, nur für Systemprofil ALU EVO SLIM 20/60 mm		100	Pack a.B.					

Preis in CHF/Stück (Rabatt in %)

Gecko Befestigungssystem für Holz-UK oder Alu-UK

Mittelstück 6.3 mm

Anfangs- und Endstück

- Wir empfehlen die Dielen nur punktuell zu nuten (mit Lamello- oder Oberfräse)
- A4 für Salzwasser und chlorhaltige Umgebung sowie für Hölzer mit erhöhtem Gerbsäuregehalt wie Eiche, Robinie und Kastanie
- Bezug per VPE

Grösse mm		Menge in Stück/VPE	VPE	Basis-preis	ab 1 VPE	ab Stück 500	ab Stück 1000	ab Stück 2500
Mittelstück 6.3 mm	A4	125	Pack L					
Mittelstück 6.3 mm	A4	75	Pack L					
Anfangs- und Endstück	A4	20	Pack L					
Starter Clip 10x15x44 mm		10	Pack a.B.					

Preis in CHF/Stück (Rabatt in %)

BEKO Abstandhalter oder CEKO-Fux

- BEKO Abstandhalter oder CEKO Fux
- Aufbauhöhe 7 mm
- Abstand 7 mm
- Bezug per VPE

Grösse mm	Menge in Stück/VPE	VPE	Basis-preis	ab 1 VPE	ab 500 Stück	ab 1000 Stück	ab 2500 Stück
7	100	Pack L					

Preis in CHF/VPE (Rabatt in %)

6 Terrassen

Aluprofilbohr-Terrassenschrauben aus Edelstahl V4A

– Profilbohr-Terrassenschrauben Edelstahl gehärtet

Grösse mm	Antrieb		Menge in Stück/VPE	VPE		Basis-preis	ab 1 VPE	ab Stück 1000	ab Stück 2500	ab Stück 5000
5.5 x 46	TX 25	A4	200	Pack	L					
5.5 x 51	TX 25	A4	200	Pack	L					

Preis in CHF/100 Stück (Rabatt in %)

Terrassenschraube (Terrassotec) V2A / V4A

– Terrassen-Befestigungsschrauben für vorgebohrte Harthölzer
– Antrieb Torx TX INOX
– Einzelstück gegen Mehrpreis
  – A4 für Salzwasser und chlorhaltige Umgebung, sowie für Hölzer mit erhöhtem Gerbsäuregehalt wie Robinie, Kastanie oder Eiche

Grösse mm	Antrieb		Menge in Stück/VPE	VPE		Basis-preis	ab 1 VPE	ab Stück 1000	ab Stück 2500	ab Stück 5000
5.5 x 50	TX 25	A2	200	Pack	L					
5.5 x 60	TX 25	A2	200	Pack	L					
5.5 x 60	TX 25	A4	100	Pack	L					

Preis in CHF/100 Stück (Rabatt in %)

Terrassenschrauben (Terrassotec) C2

– Terrassen-Befestigungsschrauben mit Sonderkopfform für Weichhölzer oder vorgebohrte Harthölzer
– Antrieb Torx TX INOX
– Einzelstück gegen Mehrpreis

Grösse mm	Antrieb	Menge in Stück/VPE	VPE		Basis-preis	ab 1 VPE	ab Stück 1000	ab Stück 2500	ab Stück 5000
4.0 x 40	TX 15	500	Pack	L					
4.0 x 50	TX 15	500	Pack	L					
4.0 x 60	TX 15	500	Pack	L					
4.5 x 50	TX 20	200	Pack	L					
4.5 x 60	TX 20	200	Pack	L					
4.5 x 70	TX 20	200	Pack	L					
5.0 x 50	TX 25	200	Pack	L					
5.0 x 60	TX 25	200	Pack	L					
5.0 x 70	TX 25	200	Pack	L					
5.0 x 80	TX 25	200	Pack	L					

Preis in CHF/100 Stück (Rabatt in %)

6 Terrassen

Terrassen Unterhalt - Pflege

Terrassen Unterhalt – Pflege und Reinigen

	h	km	Pau
Fahrzeugkostenanteil			
Rotowash Reinigungsmaschine R45B, Maschinenkostenanteil			
Rotolino Reinigungsmaschine, Maschinenkostenanteil			
Terrassenreinigung durch einen Fachmann: Die Terrasse muss frei von schweren Gegenständen sein, oder es muss jemand anwesend sein, der die Verantwortung übernimmt und unserem Arbeiter beim Freiräumen hilft. Die Stunden werden komplett nach Aufwand verrechnet. inkl. Hilfsmaterial exkl. Anfahrts- und Maschinenkostenanteil, Entgrauer, Intensivreiniger und Algen-/Moosentferner			
			Preis in CHF/h, km, oder Pauschal

Reinigungsprodukte

Intensivreiniger

		Gebinde	Gebinde
2.5 Liter reichen unverdünnt für ca. 16.5 bis 25 m² glatte Oberflächen. (bis 1:5 mit Wasser verdünnen)	L		2.50 Liter
			Preis in CHF/Gebinde

Pflegeprodukte

Saicos Holz-Spezialöl für Terrassenböden

			Original-Gebinde	Original-Gebinde
Farbloser Wetterschutz- und Pflegeanstrich für Hartholz und alle sonstigen Hölzer. Dringt tief ins Holz ein, kein Anschleifen bei Auffrischung oder Renovierung. 1 Liter reicht für ca. 14 m² gehobelte Oberflächen.	L L a.B. a.B.	Farblos Teak Dunkel- braun grau		2.50 Liter
				Preis in CHF/lt.

Saicos Stirnkanten-Wachs

			Original-Gebinde	Original-Gebinde
Schützt Holzstirnkanten und Schnittstellen gegen Risse und Feuchtigkeit.	L	Farblos		0.125 Liter
				Preis in CHF/Gebinde.

7 Oberflächenbehandlung Innenbereich

Eisenring Top-Line

Nur für Täfer bis Querschnitt 20/120 mm möglich!	Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: Eisenring Top-Line					
Eisenring Top-naturmatt Nr. 5 2x 3seitig farblos UV-gehärtet lackiert mit Zwischenschliff					
Eisenring Top-weiss Nr. 20 2x 3seitig transparent weiss UV-gehärtet lackiert mit Zwischenschliff					
Eisenring Top RAL 9016, verkehrsweiss 2x 3seitig weiss UV-gehärtet lackiert mit Zwischenschliff					
Preisbasis gehobelte/geschliffene Oberfläche, CHF/m²					

Tipp

Die Mindestlänge für alle maschinellen Behandlungen beträgt 2100 mm.
Bestellen Sie genügend Reserve

colorshield® Vergilbungsschutz

	Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: Vergilbungsschutz					
1x colorshield® Vergilbungsschutz farblos					
Preisbasis gehobelte/geschliffene Oberfläche, CHF/m²					

colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack

	Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: Vergilbungsschutz inkl. Täferlack					
2x colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack mit Zwischenschliff farblos					
2x colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack mit Zwischenschliff weiss					
2x colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack mit Zwischenschliff hauchweiss					
2x colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack mit Zwischenschliff kieselgrau					
2x colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack mit Zwischenschliff doppelweiss					
Preisbasis gehobelte/geschliffene Oberfläche, CHF/m²					

Tipp

Geben Sie uns immer Ihre Fertigmasse an, damit Sie eine möglichst kleine Mehrlieferung erhalten.

7 Oberflächenbehandlung Innenbereich

Zuschläge

		Mehrpreis
Bei Täferbreiten < 95 mm	Verrechnungsbreite = 95 mm	
		Mehrpreise in CHF/m[1] oder m[2]

Oberflächenbearbeitung bürsten

– effektvolles Strukturieren von Holz 45 bis 580 mm Breite

		Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Einrichtkostenanteil						
2x längsbürsten (Täfer- und Schalungsbretter)	a.B.					
						Preis in CHF/m²

Farben

			Basis-preis	bis 5 l, kg	ab 5 l, kg	Original-Gebinde	Original-Gebinde
Anpasslack zu Eisenring Top-weiss Nr. 20 auf Wasserbasis		L					1 Liter
Anpasslack zu Eisenring Top-weiss Nr. 20 auf Wasserbasis		L					5 Liter
colorshield® Vergilbungsschutz	farblos	L					18 kg
colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack	weiss	L					18 kg
colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack	Doppelweiss	L					18 kg
colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack	farblos	L					18 kg
Tisch-Finish 1, Erstpflege für Holztischen jeglicher Art		L					1 Liter
							Preise in CHF/Liter, oder CHF/Kilogramm

Tipp

Bestellen Sie Farbgebinde immer einen halben Tag im Voraus, da die meisten Gebinde auf Kundenwunsch abgefüllt werden.
Die Wartezeit ohne Vorbestellung beträgt in der Regel eine halbe Stunde.

7 Oberflächenbehandlung Innenbereich

Eisenring Top-Line (Eigenschaften) für Innentäfer 15 mm

- Keine bräunlich/gelbe Verfärbung der Äste
- Keine unregelmässige Vergilbung
- Es werden keine von der EU als toxisch eingestufte Rohstoffe verwendet
- Frei von Schwermetall und Formaldehyd
- Frei von Bio- und Fungiziden
- Wesentlich bessere Beständigkeit als Wasserlacke
- 2x lackiert mit Zwischenschliff
- Rundprofil 15/113 Top-weiss Nr. 20 ab Lager lieferbar
- Top Naturmatt Nr. 5 und Top RAL 9016 wird kommissionsweise beschichtet

colorshield® Vergilbungsschutz (Eigenschaften)

- Wässrige, lösungsmittelfreie Lichtschutzimprägnierung
- Minimiert die Vergilbung, das Nachdunkeln und das Verfärben von Hölzern im Innenbereich
- Bildet keinen Film, dringt vollständig ins Holz ein
- Für Kinderspielzeug geeignet (EN 71-3 Norm)
- Kann überstrichen werden
- 1 Liter reicht für ca. 6 - 8 m^2 (ca. 120 – 150 g/m^2 pro Anstrich)
- Für mechanisch beanspruchte Flächen empfehlen wir den zweifachen Auftrag mit Vergilbungsschutz inkl. Täferlack

colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack (Eigenschaften)

- Wässriger, farbloser oder weisser Holzlack mit spezieller Lichtschutzmittelkombination für vergilbungsfreie Holzoberflächen im Innenbereich
- 2-facher Auftrag mit Zwischenschliff ergibt eine hochwertige, einwandfreie Oberfläche
- Gute Wasser- und Alkoholbeständigkeit (nicht geeignet für Arbeitsflächen in Küchen)
- 1 Liter reicht für ca. 6 - 8 m^2 (ca. 120 – 150 g/m^2 pro Anstrich)

Wussten Sie …

dass die Gebr. Eisenring AG eng mit diversen Farblieferanten zusammenarbeitet. Durch die Partnerschaft profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

- Laufender Erfahrungsaustausch
- Wissensvermittlung
- Partnerschaftliche Zusammenarbeit
- Lösungsorientiert
- Umfassende Beratungen
- Individuelle Farbsysteme je nach Wunsch

8 Oberflächenbehandlung Aussenbereich

colorshield® vorvergraut classic

colorshield®

		Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: vorvergraut 1-fach						
1x allseitig	platin-, stahl,- titan-, sand-, terra-, komet- und lavagrau					
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: vorvergraut 2-fach						
1x allseitig und 1x 3seitig	platin-, stahl-, titan-, sand-, terra-, komet- und lavagrau					
						Preisbasis gehobelte/geschliffene Oberfläche, CHF/m²

colorshield® vorvergraut perlmutt + mica

colorshield®

		Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: vorvergraut 1-fach						
1x allseitig	perlmutt Nr. 10, Nr. 20, Nr. 30, Nr. 40 und Nr. 50					
1x allseitig	mica Nr. 030, Nr. 040, Nr. 050 und Nr. 060					
						Preisbasis gehobelte/geschliffene Oberfläche, CHF/m²

colorshield® Aqualin Pro transparent

colorshield®

	Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: Hausfarbton Aqualin 2-fach					
1x allseitig und 1x 3-seitig (Untersichten, nicht bewitterte Bauteile) mittels Vakuumtechnologie aufgetragen, UV Natur mit spezieller Lichtschutz-komponente (Lärchenton)					
1x allseitig und 1x 3-seitig (Untersichten, nicht bewitterte Bauteile) mittels Vakuumtechnologie aufgetragen Hausfarbtöne: eiche, kiefer, nussbaum, palisander, linde					
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: Hausfarbton Aqualin 3-fach					
1x allseitig und 2x 3-seitig (Fassaden) mittels Vakuumtechnologie aufgetragen, UV Natur mit spezieller Lichtschutz-komponente (Lärchenton)					
1x allseitig und 2x 3-seitig (Fassaden) mittels Vakuumtechnologie aufgetragen Hausfarbtöne: eiche, kiefer, nussbaum, palisander, linde					
					Preisbasis gehobelte/geschliffene Oberfläche, CHF/m²

colorshield® Aqualin Pro Wunschfarbton FG-L2

colorshield®

	Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: vorvergraut 1-fach					
1x allseitig und 2x 3seitig (Fassaden) mittels Vakuumtechnologie aufgetragen Wunschfarbton nach Farbkarte Exemplum RAL oder NCS					
					Preisbasis gehobelte/geschliffene Oberfläche, CHF/m²

8 Oberflächenbehandlung Aussenbereich

colorshield® deckend

colorshield®

	Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: Wunschfarbtöne deckend					
Farbton nach Wunsch Farbgruppe FG 1-3 1x impra®lan G100, Grundierung Farblos 2x colorshield deckend, Farbgruppe 1 bis 3					
Farbton nach Wunsch Farbgruppe FG 4-5 1x impra®lan G100, Grundierung Farblos 2x colorshield deckend, Farbgruppe 4 bis 5					
Restfarbe 10–15 kg bei allen Farbtönen gegen Verrechnung mitgehend	Siehe colorshield® deckend Restfarbe Seite 3				
Preisbasis gehobelte/geschliffene Oberfläche, CHF/m²					

colorshield® Lasur / Wasserlack transparent

colorshield®

	Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: 1-fach Behandlung					
1x allseitig Hydro-Grundierung BP farblos					
1x allseitig colorshield® Hydro-Isoprimer weiss					
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: 2-fach Behandlung					
1x allseitig colorshield® Hydro-Isoprimer weiss 1x 3-seitig colorshield® Industrie-Finish RAL 9010 weiss, praktisch deckend					
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: 3-fach Behandlung					
1x allseitig colorshield® Hydro-Isoprimer weiss 2x 3-seitig colorshield® Industrie-Finish Wunschfarbton FG-L2:….					
Preisbasis gehobelte/geschliffene Oberfläche, CHF/m²					

colorshield® Lasur für UK-Latten

colorshield®

	Basis-preis	bis 560 m¹	560 bis 1120 m¹	ab 1120 m¹	ab 3370 m¹
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: Industrie-Finish RAL 9005 tiefschwarz					
1x allseitig Industrie-Finish RAL 9005 tiefschwarz					
Preisbasis für Latten Fichte 27/70 mm oder Rhomboid Fichte 20(26)/72 mm gehobelte Oberfläche, CHF/m¹					

8 Oberflächenbehandlung Aussenbereich

colorshield® Natur-Color deckend (rein mineralisch)

colorshield®

		Basis-preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: Hausfarbton Natur-Color deckend						
Hausfarbton	ziegelrot 3-20					
Hausfarbton	schiefergrau 7-20					
Farbton nach Wunsch	Farbgruppe 2					
Farbton nach Wunsch	Farbgruppe 3					
Restfarbe 10–15 kg bei allen Farbtönen gegen Verrechnung mitgehend		Siehe colorshield® Natur-Color deckend Restfarbe Seite 3				
						Preisbasis sägerohe/strukturfeine Oberfläche, CHF/m²

Colorshield® nature-color: Eine gute Wahl – für Sie und die Umwelt!

Vorteile:

- rein mineralisch
- ökologisch
- emissions- und lösemittelfrei
- wirkt gegen tierische und pflanzliche Schädlinge
- wirkt als Schutz gegen Feuer, UV-Strahlung und Regen

Bei Eisenring sind noch weitere mineralische Farben sowie Schlammfarben erhältlich. Fragen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Druckimprägnieren von Fichte/Tanne

farblos	
braun	
CHF/m³	Preis

Wichtig!

- nur auf lufttrockenem Holz
- Je nach Eindringtiefe und Holzqualität kann der Farbton stark variieren. Teilweise entstehen durch die Behandlung Risse und Flecken, welche die Festigkeit jedoch nicht beeinträchtigen (kein Beanstandungsgrund).
- Die Fixierung des Holzschutzsalzes dauert ca. 3 Tage. Frosttage zählen nicht als Fixierungstage. Das Holz muss bis zur gewünschten Endfeuchte vor der Witterung geschützt und gut durchlüftet gelagert werden und sollte nicht vorher montiert werden.

Optionen / Mehrpreise

Mehrpreis sägeroh oder strukturfein	einmaliger Auftrag	
Mehrpreis sägeroh oder strukturfein	zweifacher Auftrag	
Mehrpreis sägeroh oder strukturfein	dreifacher Auftrag	
Bei Schalungsbreiten < 95 mm	Verrechnungsbreite = 95 mm	
Mehrpreis für Schalungen ab 21 mm Dicke (grössere Abwicklung)		
Farbton nach Nassmuster ausmessen, rezeptieren		
Farbmuster anfertigen (ca. 0.5 m², wird manuell angefertigt, Schichtstärke und Deckkraft sind nicht verbindlich, bei transparenten Farbtönen sind Farbdifferenzen zur Lieferung zu tolerieren)		

8 Oberflächenbehandlung Aussenbereich

Farben / Hirnholzschutz

colorshield®

		Basis-preis	1 bis 5 l, kg	ab 5 l, kg	Preis/ Gebinde	Original-Gebinde
colorshield® deckend Finishlack Farbton nach Wunsch	FG 1-3 FG 4-5					24 kg
colorshield® Natur-Color deckend Hausfarbtöne Ziegelrot 3-20 und Schiefergrau 7-20	FG 1					25 kg
Mischkostenanteil je Gebinde pauschal	Zuschlag					Pauschal
Hirnholzschutz (reicht ca. für eine Schalung von 180 m²)	L					0.75 Liter
colorshield® Aqualin UV-natur (Lärchenton)	L					15 kg
colorshield® Aqualin Pro (Brauntöne)	L					15 kg
colorshield® Hydro-Isoprimer weiss	L					20 kg
colorshield® Industrie-Finish RAL 9010 Decklasur weiss	L					15 kg
colorshield® Industrie-Finish (RAL 9005 Tiefschwarz)	L					15 kg
colorshield® Hydro-Grundierung BP (farblos)	L					25 kg
colorshield® Vorvergrauungslasur perlmutt	L					15 kg
colorshield® Vorvergrauungslasur mica	L					15 kg
colorshield® Vorvergrauungslasur classic	L					15 kg
colorshield® Aqualin pro vorvergraut für Accoya Terrassendielen	L					15 kg
						Preise in CHF/Liter, oder CHF/Kilogramm

Tipp

Bestellen Sie Farbgebinde immer einen halben Tag im Voraus, da die meisten Gebinde auf Kundenwunsch abgefüllt werden.
Die Wartezeit ohne Vorbestellung beträgt in der Regel eine halbe Stunde.

8 Oberflächenbehandlung Aussenbereich

colorshield® vorvergraut classic (Eigenschaften)

- Diese vorvergrauende Behandlung soll die natürliche Vergrauung «imitieren».
  Bei bewitterten Flächen löst die natürliche Vergrauung die künstliche allmählich ab. Für den Bauherrn hat dies folgende Vorteile:
  - Gleichmässig graue Fassade von Anfang an
  - Geringere Farbdifferenzen zwischen bewitterten und unbewitterten Flächen
  - Fassade muss nicht nachgestrichen werden → vergraut natürlich
- Mittels Vakuumverfahren aufgetragen, unter kontrollierten Bedingungen getrocknet
- 1 Liter reicht für ca. 7 - 12 m^2 (ca. 80 – 150 g/m^2 pro Anstrich)

colorshield® vorvergraut perlmutt + mica (Eigenschaften)

- Diese vorvergrauende Behandlung soll die natürliche Vergrauung «imitieren».
  Bei bewitterten Flächen löst die natürliche Vergrauung die künstliche allmählich ab. Für den Bauherrn hat dies folgende Vorteile:
  - Gleichmässig graue Fassade von Anfang an
  - Geringere Farbdifferenzen zwischen bewitterten und unbewitterten Flächen
  - Fassade muss nicht nachgestrichen werden → vergraut natürlich
- Mittels Vakuumverfahren aufgetragen, unter kontrollierten Bedingungen getrocknet
- 1 Liter reicht für ca. 7 - 12 m^2 (ca. 80 – 150 g/m^2 pro Anstrich)

colorshield® Aqualin Pro altgrau für Accoya Terrassendielen (Eigenschaften)

- Vorvergrauung für Accoya mit verbesserter Formel
- Bestens geeignet für Beschichtung von Terrassenhölzer
- Wasserverdünnbare, offenporige Öllasur auf Basis spezieller ölmodifizierter, emulgierter Bindemittel und Wachse für lasierende Aussenanstriche
- Dünnschichtlasur mit niedrigem Festkörpergehalt, kein Abblättern
- 1 Liter reicht für ca. 12 - 16 m^2 (ca. 60 – 80 g/m^2 pro Anstrich)

colorshield® Aqualin Pro (Eigenschaften)

- Wasserverdünnbare, offenporige Öllasur auf Basis spezieller ölmodifizierter, emulgierter Bindemittel und Wachse für lasierende Aussenanstriche
- Dünnschichtlasur mit niedrigem Festkörpergehalt, kein Abblättern
- 1 Liter reicht für ca. 12 - 16 m^2 (ca. 60 – 80 g/m^2 pro Anstrich)

colorshield® deckend (Eigenschaften)

- Von Holzforschung Austria geprüft
- VSH-Qualitätslabel
- Mit erweiterter Garantie (auf Ausführung sägeroh / strukturfein, nur mit Vereinbarung, Farbton und Profil abhängig)
- Mittels Vakuumverfahren aufgetragen, unter kontrollierten Bedingungen getrocknet
- Der feuchtigkeitsregulierende, lösemittel- und wirkstofffreie Farbaufbau für einen langjährigen, optimalen und dekorativen Holzschutz
- 12 Hausfarbtöne, (Andere Farbtöne nach RAL oder NCS auf Wunsch (gegen Mehrpreis), Restfarbe gegen Verrechnung mitgehend)
- Die Grundierung ist bereits im entsprechenden Endfarbton eingefärbt
- Fertigbehandlung, kein vollflächiges Streichen am Bau notwendig
- 1 Liter reicht für ca. 5 - 7 m^2 (ca. 150 – 180 g/m^2 pro Anstrich)

colorshield® Wasserlack / Lasur (Eigenschaften)

- Mittels Vakuumverfahren aufgetragen, unter kontrollierten Bedingungen getrocknet
- Feuchtigkeitsregulierend, lösemittel- und wirkstofffrei
- Wunschfarbtöne nach RAL oder NCS auf Wunsch (gegen Mehrpreis), Restfarbe gegen Verrechnung mitgehend
- Die Grundierung ist bereits im entsprechenden Endfarbton eingefärbt
- 1 Liter reicht für ca. 6 - 8 m^2 (ca. 120 – 180 g/m^2 pro Anstrich)
- **Achtung:** jede transparente Oberflächenbehandlung erfordert einen kürzeren Unterhaltsintervall

8 Oberflächenbehandlung Aussenbereich

colorshield® Hydro-Isoprimer weiss (Eigenschaften)

- Weisse, lösungsmittelfreie, wasserverdünnbare, vergilbungsbeständige, seidenmatte Grundierung
- Hochwirksam gegen Durchschlagen von Holzinhaltstoffen
- Diffusionsfähig, lässt das Holz atmen
- Kann mit allen konventionellen Lacksystemen überarbeitet werden
- 1 Liter reicht für ca. 5 - 7 m^2 (ca. 120 – 150 g/m^2 pro Anstrich)

colorshield® Natur-Color deckend (Eigenschaften)

- Rein mineralisch, robuste Oberfläche
- feuchteregulierend
- Flammhemmend und nicht auswaschbar
- Lösemittelfrei und emissionsfrei, umweltfreundlich
- Für Bienen ungefährlich
- Frei von Pestiziden, Insektiziden und Bioziden gegen Holzschädlinge
- Für Aussen- und Innenbereich geeignet
- Unbedenklich für Allergiker (Mensch und Tier) in deren Aufenthalt
- Geprüft nach eco-Institut DIN EN ISO 2409
- 1 Liter reicht für ca. 6 - 10 m^2 (ca. 80 – 160 g/m^2 pro Anstrich)

Wussten Sie …

dass die Gebr. Eisenring AG eng mit diversen Farblieferanten zusammenarbeitet. Wir verarbeiten dementsprechend viele verschiedene Produkte. Durch die Partnerschaft profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

- Laufender Erfahrungsaustausch
- Wissensvermittlung
- Partnerschaftliche Zusammenarbeit
- Lösungsorientiert
- Umfassende Beratungen
- Individuelle Farbsysteme je nach Wunsch

9 Klotzbretter / Parallelwaren

- Abnahme von Einzelbrettern und / oder aussortierten Brettern gegen Mehrpreis
- Die Kosten für das Ofentrocknen werden separat verrechnet (siehe Tabelle Mehrpreis Ofentrocken)
- Lufttrockene Bretter nur auf Anfrage
- Verfügbarkeit und Stärken anfragen, mögliche Stärken 24 / 30 / 32 / 36 / 40 / 50 / 60 / 65 / 70 / 80 mm
- gesunder Splint wird immer mitgemessen

Klotzbretter Nadelholz

	Stärke mm		Basis-preis	bis 0.300 m^3	bis 0.800 m^3	ab 0.800 m^3	Paketpreis
Fichte	bis 24	astarm					
	ab 30						
Lärche		heimisch					
							Richtpreise in CHF/m^3

Klotzbretter Laubholz / Exoten

	Stärke mm		Basis-preis	bis 0.300 m^3	bis 0.800 m^3	ab 0.800 m^3	Paketpreis
Eiche	bis 40	europ.					
	45 bis 55	europ.					
	58 bis 65	europ.					
	ab 68	europ.					
	32 bis 42	europ. leicht rustikal					
	ab 45	europ. leicht rustikal					
Sipo	32 bis 60						
Sipo	ab 63						
							Richtpreise in CHF/m^3

Tipp

Stärken und Lagerbestand immer anfragen.
Diverse Holzarten auf Restpostenliste

9 Klotzbretter / Parallelware

Mehrpreis Ofentrocken

– Gilt nicht für Lohnaufträge

Holzart	Stärke ab … mm	
Arve, Fichte	24	
	50	
	60	
	70	
	80	
Lärche + div. Holzarten	30	
	50	
	60	
	70	
	80	
Eiche, Exoten	30	
	32	
	40	
	50	
	52	
	60	
	65	
	70	
	80	
Balken		
		CHF/m^3

9 Klotzbretter / Parallelware

Rohhobler heimisch, 1./2. Klasse

- Frisch bis Lufttrocken
- Hauptlänge 5000 mm, auf Anfrage 4500, 4000 mm
- Bei Weisstanne Länge 6000 mm (auf Anfrage) gegen Aufpreis
- Einzelstücke oder Aussortierte gegen Mehrpreis

	Stärke mm	Breite mm	Stück/Paket (4 bis 6 m³)		Basis-preis	bis 0.5 m³	0.5 bis 2.0 m³	ab 2.0 m³	Paket-preis
Weisstanne	50	100	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	50	125	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	50	150	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	60	100	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	60	125	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	60	150	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	60	175	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	60	200	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
Lärche	30	40	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	30	75	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	30	100	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	30	125	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	36	40	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	36	75	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	36	125	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	50	100	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	50	125	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	50	150	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	50	175	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	50	200	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	60	100	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	60	125	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	60	150	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	60	175	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	60	200	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
Douglas	30	125	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	50	100	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	50	125	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	50	150	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	60	100	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	60	125	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
									CHF/m³

9 Klotzbretter / Parallelware

Rohhobler heimisch, N1/N2 bis N2

- Frisch bis Lufttrocken
- Hauptlänge 5000 mm, auf Anfrage 4500, 4000 mm
- Einzelstücke oder Aussortierte gegen Mehrpreis
- Arvenrohhobler ab Länge 4300 mm gegen Mehrpreis

	Stärke mm	Breite mm	Stück/Paket (4 bis 6 m³)		Basis-preis	bis 0.3 m³	0.3 bis 0.8 m³	ab 0.8 m³	Paket-preis
Fichte/Tanne	24	220	3500 bis 5000 (alle 500 mm)	L					
	24	220	Länge ab 5500	n.A.					
Lärche	23	200	Hauptlänge 4000 und 5000 mm	L					
	23	200	Länge 6000 mm	L					
	30	125	mittengetrennt	a.A.					
	50	125	mittengetrennt	L					
	50	150	bildaufbau, Kernfrei	L					
	60	125	mittengetrennt	L					
Douglas	50	125	mittengetrennt (halbrift)	L					
	50	150	bildaufbau	L					
	60	125	mittengetrennt (halbrift)	L					
Arve	24	150	Länge bis 4200 mm	a.A.					
	24	200	Länge bis 4200 mm	a.A.					
	24	220	Länge bis 4200 mm	a.A.					
	50	150	Länge bis 4200 mm	a.A.					
	50	175	Länge bis 4200 mm	a.A.					
									CHF/m³

Rohhobler heimisch, N1/N2 bis N2/I

- Frisch bis Lufttrocken
- Hauptlängen 5000 mm, auf Anfrage 4500, 4000 mm
- Einzelstücke oder Aussortierte gegen Mehrpreis

	Stärke mm	Breite mm	Stück/Paket (4 bis 6 m³)		Basis-preis	bis 0.3 m³	0.3 bis 0.8 m³	ab 0.8 m³	Paket-preis
Fichte	50	125	N1/N2, Bergfichte	a.A.					
Fichte	50	200	N1/N2, Bergfichte	a.A.					
Fichte/Tanne	50	280	N2/I	a.A.					
									CHF/m³

9 Klotzbretter / Parallelware

Rohhobler nordische Fichte

- lufttrocken, HF ca. 14% (± 2%)
- Längen auf Anfrage (Hauptlängen ca. 3900 bis 5100 mm)
- Einzelstücke oder Aussortierte gegen Mehrpreis

	Stärke mm	Breite mm		Stück/Paket (4 bis 6 m³)	Basis-preis	bis 0.3 m³	0.3 bis 0.8 m³	ab 0.8 m³	Paket-preis
	30	150		a.A					
	38	100	HF ca. 12%	a.A					
	38	125	HF ca. 12%	a.A					
	50	100	HF ca. 12%	a.A					
	50	125		a.A					
	50	150		a.A					
	50	200		a.A					
	63	125		a.A					
	63	150		a.A					
	63	200		a.A.					
	63	225		a.A					
gedämpft	50	200	Hauptlänge 5100 mm	a.A.					
									CHF/m³

Tipp

Rohhobler in Douglas und Rotzeder auf Anfrage

9 Klotzbretter / Parallelware9 Klotzbretter / Parallelware

Parallelbretter Buche (Pollmeier - Buche)

- ofentrocken, HF ca. 12% (± 2%)
- Parallelware besäumt, in fallenden Breiten
- Vorgehobelt und geschliffen, daher ist die effektive Endstärke ca. 3 mm dünner
- Qualität «Superior»
- Einzelstücke oder Aussortierte gegen Mehrpreis
- Fixbreite => gegen Mehrpreis auf Bestellung möglich

	Stärke mm	Länge mm		Basis-preis	bis 0.3 m^3	0.3 bis 0.8 m^3	ab 0.8 m^3	Paket-preis
Buche gedämpft	(20.0) 23	3050	L					
	(23.8) 26	3050	L					
	(29.5) 32	2450	L					
	(29.5) 32	3050	L					
	(29.5) 32	3350	L					
	(36.0) 38	3050	L					
	(48.5) 52	2450	L					
	(48.5) 52	3050	L					
	(48.5) 52	3350	L					
	(63.0) 65	3050	a.A.					
	(74.5) 78	3350	a.A.					
Buche mit Rotkern	(29.5) 32	3350	a.A.					
	(48.5) 52	3050	a.A.					
								CHF/m^3

9 Klotzbretter / Parallelware

Rohhobler Eiche

– Parallelware besäumt
– Einzelstücke oder Aussortierte gegen Mehrpreis

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm		Basis-preis	bis 0.3 m³	0.3 bis 0.8 m³	ab 0.8 m³	Paket-preis
A/N1 lufttr.	26	110	div. Längen	a.A.					
	26	130	div. Längen	a.A.					
	26	150	div. Längen	a.A.					
	26	170	div. Längen	a.A.					
	26	190	div. Längen	a.A.					
	30	75	div. Längen	a.A.					
	30	110	div. Längen	a.A.					
	30	130	div. Längen	a.A.					
	30	160	div. Längen	a.A.					

Rohhobler Eiche rustikal

– Parallelware besäumt
– Einzelstücke oder Aussortierte gegen Mehrpreis

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm		Basis-preis	bis 0.3 m³	0.3 bis 0.8 m³	ab 0.8 m³	Paketpreis
rustikal lufttr.	26	130	div. Längen	a.A.					
	26	150	div. Längen	a.A.					
	26	170	div. Längen	a.A.					
	26	190	div. Längen	a.A.					
	35	210	2500 bis 3000	a.A.					
	35	210	3100 bis 3900	a.A.					
	35	210	4000 bis 4900	a.A.					
	35	210	ab 5000	a.A.					

CHF/m³

Tipp

Parallelware ofentrocken auf Anfrage

9 Klotzbretter / Parallelware

Wichtiger Hinweis!!!

– Ab 01.09.2022 muss mit einem monatlichen Energiezuschlag gerechnet werden.

Rohhobler Accoya

– Fixbreit, roh
– 100 % natürlich, keine Giftstoffe
– EN 113, Dauerhaftigkeit Klasse 1
– 50 Jahre Haltbarkeit bei überirdischem Einsatz
– Accoya ist ein acetyliertes Kiefernholz aus schnell wachsenden, nachhaltig beforsteten Wäldern in Neuseeland.
– 75 % weniger Schwinden und Quellen. Hohe Festigkeit, extreme Dauerhaftigkeit
– Befestigungsmittel: A2 oder A4

	Stärke mm	Breite mm	Erscheinungsklasse	Länge mm		Basis-preis	bis 0.3 m^3	0.3 bis 0.8 m^3	ab 0.8 m^3	Paket-preis
Accoya	32	150	A1	4200/4800	L					
	32	200	A1	3000/3600/4200/4800	L					
	38	200	A1	3000/3600/4200/4800	L					
	50	150	A1	3000/3600/4200/4800	L					
	50	200	A1	3000/3600/4200/4800	L					
	63	125	A1	3000/3600/4200/4800	a.A.					
	63	150	A1	3000/3600/4200/4800	L					
	63	175	A1	3000/3600/4200/4800	a.A.					
	63	200	A1	3000/3600/4200/4800	a.A.					
	75	100	A1	4200/4800	a.A.					
	75	150	A1	3000/3600/4200/4800	a.A.					
	100	100	A1	4200/4800	a.A.					
Andere Abmessungen und Längen auf Anfrage										
										CHF/m^3

10 Platten / Latten / Kantholz

Naturholzplatten, 3-schichtig

- Verleimung AW 100
- beidseitig geschliffen
- fugenverleimt

	Stärke mm	Breite mm			Länge mm		Basis-preis	bis 5 Platten	bis 10 Platten	ab 10 Platten	Paket-preis
Fichte	19	1250	B/C		5000	L					
	19	1250	C/C		5000	L					
	27	1250	B/C		5000	L					
	27	1025	C/C	evtl. 1015 mm	5000	L					
	27	1250	C/K (=C+/C)		5000	L					
											CHF/m²

Sperrholzfeder 4/19 mm

	Stärke mm	Breite mm			Länge mm		Basis-preis	bis 30 Stück	Paket-preis	Paket-preis	Paket-preis
	4	19		(116 Stk./Bund)	2250	L					
											CHF/m¹

Massivholzplatten, 1-schichtig

- Verleimung AW 100
- beidseitig geschliffen
- Stabbreiten ca. 45 mm

	Stärke mm	Breite mm			Länge mm		Basis-preis	bis 5 Platten	bis 10 Platten	ab 10 Platten	Paket-preis
Fichte	24	1230	B		5000	L					
											CHF/m²

10 Platten / Latten / Kantholz

Fichte/Tanne Latten keilgezinkt

Lagerlänge 5000 mm		Stück/Paket		Basis-preis	bis 200 m¹	200 bis 500 m¹	ab 500 m¹	Paket-preis
20/60		360	L					
25/60		306	L					
30/40		420	L					
30/60		234	L					
40/60		180	L					
40/80		140	L					
45/45		216	L					
50/60		144	L					
60/60		126	L					
60/80	3-schichtverleimt	96	L					
60/80		98	L					
60/100	3-schichtverleimt	80	L					
60/100		77	L					
								CHF/m¹

Rahmenholz schichtverleimt

Lagerlänge 6000 mm Qualität Industrie	Stück/Paket		Basis-preis	bis 1.0 m³	1.0 bis 2.5 m³	ab 2.5 m³	Paket-preis
60/120 mm	63	L.					
Andere Dimensionen		a.B					
							CHF/m³

gehobelte Latten 20° anschrägen (als Aufpreis)

- Angegebene Breiten = Lang- / Langeck = Verrechnungsmass
- Angegebene Dimension = max. Dimension

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität			Basis-preis	bis 400 m¹	400 bis 800 m¹	ab 800 m¹	ab 2600 m¹
1-seitig bis max. 60 / 225 mm					a.B.					
2-seitig bis max. 60 / 225 mm					a.B.					
Einrichtkostenanteil pauschal										
										Preis in CHF/m¹

10 Platten / Latten / Kantholz

Fichte/Tanne Latten roh

SCHWEIZER HOLZ

- Lufttrocken
- Aus trockenen Brettern gefräst
- Länge: grundsätzlich 5000 mm

	Stück/Paket		Basis-preis	bis 200 m¹	200 bis 500 m¹	ab 500 m¹	Paket-preis
24/48 Dachlatten (10 Stk/Bund)	440	L					
30/50 (10 Stk/Bund)	300	L					
30/95	320	L					
45/50	210	L					
60/60 Doppellatten	136	L					
60/80	104	L					
							CHF/m¹

Fichte/Tanne Traufbretter

SCHWEIZER HOLZ

- Lufttrocken
- Aus trockenen Brettern gefräst
- Länge: grundsätzlich 5000 mm

	Stück/Paket		Basis-preis	bis 200 m¹	200 bis 500 m¹	ab 500 m¹	Paket-preis
30/50/120	112	L					
							CHF/m¹

Fichte/Tanne Latten gehobelt

SCHWEIZER HOLZ

- Lufttrocken
- Länge: grundsätzlich 5000 mm
- Nord. Fichte 5100 mm, auf Anfrage

	Stück/Paket		Basis-preis	bis 200 m¹	200 bis 500 m¹	ab 500 m¹	Paket-preis
27/70 4-seitig gehobelt	252	L					
27/125 4-seitig gehobelt	192	L					
40/60 4-seitig gehobelt	160	a.B.					
Andere Dimensionen auf Anfrage							
							CHF/m¹

Fichte/Tanne UK-Latten gehobelt, 1x schwarz behandelt

- Lufttrocken
- 30/60 mm: Länge 5100 mm, 1-seitig 20° angeschrägt, Sichtseite Lang Eck

	Stück/Paket		Basis-preis	bis 200 m¹	200 bis 500 m¹	ab 500 m¹	Paket-preis
30/60 4-seitig keilgezinkt/ gehobelt	234	L					
Andere Dimensionen auf Anfrage							
							CHF/m¹

10 Platten / Latten / Kantholz

Laubholz Kantholz, angetrocknet

Lagerlängen anfragen Einzelstücke gegen Mehrpreis		Stärke/Breite mm		Basis-preis	bis 0.5 m^3	0.5 bis 2.0 m^3	ab 2.0 m^3	Paket-preis
Eiche, rustikal	bis 3000 mm	80/100	a.A.					
	ab 3100 mm	80/100	a.A.					
	bis 3000 mm	100/100	a.A.					
	ab 3100 mm	100/100	a.A.					
	bis 3000 mm	100/120	a.A.					
	ab 3100 mm	100/120	a.A.					
	bis 3000 mm	150/150	a.A.					
	ab 3100 mm	150/150	a.A.					
	bis 3000 mm	200/200	a.A.					
	ab 3100 mm	200/200	a.A.					
	bis 3000 mm	300/300	a.A.					
	ab 3100 mm	300/300	a.A.					
	bis 3000 mm	160/260	a.A.					
	ab 3100 mm	160/260	a.A.					
Zuschlag für das technische Nachtrocknen								
								CHF/m^3

Nadelholz Retro Kantholz gedämpft, einstielig, HF ca. 16%, für Dekorationszwecke

Lagerlängen 4000 und 5000 mm mit Baumkante	Stärke/Breite mm		Basis-preis	bis 0.5 m^3	0.5 bis 2.0 m^3	ab 2.0 m^3	Paket-preis
Fichte/Tanne 4-seitig gehackt	120/120	L					
	150/150	L					
							CHF/m^1

Nadelholz Kantholz, herzgetrennt, C24, lufttrocken

Lagerlängen 5000 mm Einzelstücke gegen Mehrpreis	Stärke/Breite mm		Basis-preis	bis 0.5 m^3	0.5 bis 2.0 m^3	ab 2.0 m^3	Paket-preis
Lärche	80/80, 80/100	a.A.					
	100/100, 100/120	a.A.					
	100/160, 100/200	a.A.					
	120/120, 120/160, 120/200	a.A.					
	140/140	a.A.					
							CHF/m^3

10 Platten / Latten / Kantholz

Brettschichtholz

Lagerlänge 13000 mm Qualität N oder Industrie (normal Sicht), einzeln foliert	Stück/Paket		Basis-preis	bis 1.0 m^3	1.0 bis 2.5 m^3	ab 2.5 m^3	Paket-preis
Ab Holzliste in Fichte, Lärche		a.B.					
							CHF/m^3

Brettschichtholz Accoya

Lamellendicke 34 mm, Resorcinformaldehyd RF verleimt (schwarze Leimfugen) Hauptlänge 13.00 m (auf Wunsch bis 29.00 m Verrechnung alle 50 mm)			Basis-preis	bis 1.0 m^3	1.0 bis 2.5 m^3	ab 2.5 m^3	Paket-preis
Breite 115 mm	Stärke 65, 100, 130, 165, 200, 230, 265, 300 mm	a.B.					
Breite 140 mm	Stärke 65, 100, 130, 165, 200, 230, 265, 300 mm	a.B.					
Breite 190 mm	Stärke 65, 100, 130, 165, 200, 230, 265, 300 mm	a.B.					
							CHF/m^3

11 Regieansätze / Transportkosten

Regieansätze

Folieranlage	ohne Bedienung, inkl. Folie	
Trennbandsäge-Anlage inkl.	inkl. 1 Maschinist	
Hobelmaschine CNC (SCM)	inkl. 1 Maschinist inkl. 2 Arbeiter Einrichtkosten werden separat verrechnet	
Hobelanlage (Mondial)	inkl. 1 Maschinist inkl. 2 Arbeiter Einrichtkosten werden separat verrechnet	
Zylinderschleifmaschine	ohne Bedienung Schleifbänder werden separat verrechnet	
Längskreissäge Irion	ohne Bedienung	
Striebig Plattensäge	ohne Bedienung	
Kleinmaschinen	ohne Bedienung	
Seitenstapler 6 to	inkl. Staplerfahrer	
Frontstapler 6 to	inkl. Staplerfahrer	
LKW (Eisenring-LKW)	inkl. Chauffeur	
Kranablad bis 20 min	jede weiteren 5 Minuten à 16.00	
Platzmeister		
Vorarbeiter		
Maschinist		
Arbeiter		
Hilfsarbeiter		
		CHF/ Stunde

!!!

Bei Lohnarbeiten werden Beschädigungen an Werkzeugen / Maschinen infolge Fremdkörper im Holz nach Aufwand in Rechnung gestellt

Transportkosten

- Wir liefern mit unseren Lastwagen in Ihre Werkstatt oder direkt auf Ihre Baustelle.
- Mindestens 1 x wöchentlich fahren wir in Ihre Region.
- Den Mehraufwand für den Ablad stellen wir Ihnen in Rechnung.
- Unser LKW 1 ist mit einem eigenen Kran bestückt. Geben Sie uns an, wenn Sie die Lieferung mit diesem Lastwagen wünschen.
- Unser LKW 2 hat ein Verdeck, welches für den Ablad mit einem Baustellenkran auch gegen oben geöffnet werden kann.
- Für Anlieferungen an schwer zugängliche Baustellen und Privatadressen verrechnen wir Ihnen unseren Mehraufwand.

Umkreis	Minimum	Warenwert	Maximum
bis 99 km			
ab 100 km			
ab 140 km			
Kranablad			
Kranablad			

12 Profilübersicht

Profile für Täfer, Bodenriemen, Dachschalungen und Hobelwaren

!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Akustiktäfer 15/95 mm, Fase 1 mm



Profil Nr. 6103-2k-01

Akustiktäfer 15/118 mm, Fase 1 mm



Profil Nr. 6103-2k-01

Akustiktäfer 20/118 mm, Fase 2 mm



Profil Nr. 6103-2k-02

Fastäfer 15/88 mm, Fase 1.5 mm



Profil Nr. 1103-2k-01

Fastäfer 15/113 mm, Fase 1.5 mm



Profil Nr. 1103-2k-01

Fastäfer 17/135 mm, Fase 1.5 mm



Profil Nr. 1103-2k-01

Fastäfer 19/180 mm, Fase 1.5 mm

Profil Nr. 1103-2k-01

12 Profilübersicht

!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Spezial Fastäfer 19/180 mm, Fase 1.5 mm



Profil Nr. 4153-2k-01

Spitzkamm 20/135 mm, Fase 1.5 mm



Profil Nr. 4663-M2k-01

Spitzkamm 27/135 mm, Fase 1.5 mm



Profil Nr. 4663-M2k-01

Strickwand 56/128 mm, Fase 4-seitig 2 mm



Profil Nr. 4143-S4k-02

N+K 17/135 mm, Kamm 8 mm lang parallel



Profil Nr. 4145-M

N+K 19/180 mm, Kamm 8 mm lang parallel



Profil Nr. 4145-M

12 Profilübersicht

!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Bodenriemen 27/112 mm



Profil Nr. 4145-M

Spezial N+K, Kamm 10 mm lang konisch



Profil Nr. 4155-0k-00

Spitzkamm 20/135 mm



Profil Nr. 4665-M

Spitzkamm 27/140 mm



Profil Nr. 4665-M

Doppel-Nut und Kamm 50/165 mm



Profil Nr. 4755-L

Blindschalung 19/145 mm, Kamm 30°



Profil Nr. 4665-L

12 Profilübersicht

!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Blindschalung 27/145 mm, Kamm 30°



Profil Nr. 4665-L

Krallentäfer 15/113 mm



Profil Nr. 5203-12-02

Landhaustäfer 17/135 mm

Profil Nr. 5100-10-00

Hoch-Tiefschalung 20/140 mm



Profil Nr. 6303-2k-01

Steilfastäfer 15/112 mm



Profil Nr. 1205-02-00

Sichtnut 15/89 mm, Nut 6 mm

Profil Nr. 2105-06-00

12 Profilübersicht

!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Sichtnut 15/113 mm, Nut 6 mm



Profil Nr. 2105-06-00

Spezial Sichtnut gerade 15/85 mm, Nut 5 mm



Profil Nr. 2205-05-00

Spezial Sichtnut gerade 15/110 mm, Nut 5 mm



Profil Nr. 2205-05-00

Rundprofil 15/113 mm, Softline

Profil Nr. 2601-06-04

12 Profilübersicht

Profile für Fassaden (horizontale Montage)

!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Stülpschalung Falz 14/26/130 mm, Rückseitig ausgekehlt
(Auskehlung patentiert Gebr. Eisenring AG)



Profil Nr. 7601-00-03

Stülpschalung N+K 15/23/70 mm, Rückseitig ausgekehlt
(Auskehlung patentiert Gebr. Eisenring AG)



Profil Nr. 7702-00-03

Stülpschalung N+K 14/26/122 mm, Rückseitig ausgekehlt
(Auskehlung patentiert Gebr. Eisenring AG)



Profil Nr. 7702-00-03

Tipp!

Die Stülpschalungen von Eisenring verfügen über eine rückseitige Auskehlung, die im Falle einer Schüsselung des Holzes eine optimale Auflage und einen minimalen Zug auf Schrauben gewährleistet (Design rechtlich geschützt).

Bei allen anderen Profilen, welche grösser als 100 mm sind, wird in der Regel die Rückseite wie bei der Chaletschalung ausgekehlt.

Wir empfehlen:
Die schmalen Stülpschalungen in mittengetrennter oder rift/halbrift Ausführung sind mit einer strukturfeinen Oberfläche kombiniert - die optimale Lösung für deckende Behandlungen

Rhomboidschalung 20° 20/72 mm



Profil Nr. 6501-4k-03

Rhomboidschalung 20° 20/95 mm



Profil Nr. 6501-4k-03

12 Profilübersicht

!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Rhomboidschalung N+K 20/75 mm



Profil Nr. 6602-09-03

Rhomboidschalung N+K 20/100 mm



Profil Nr. 6602-09-03

Rhomboidschalung N+K 20/125 mm



Profil Nr. 6602-09-03

Rhomboidschalung N+K 26/88 mm



Profil Nr. 6602-09-03

Rhomboidschalung N+K 26/88 mm, mit Mittelnut



Profil Nr. 6622-09-03

Rhomboidschalung (Trio) N+K 26/88 mm, mit versetzter Mittelnut



Profil Nr. 6672-09-03 mit Mittelnut
Profil Nr. 6602-09-03 ohne Mittelnut

12 Profilübersicht

!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Rhomboidschalung (Trio) N+K 26/100 mm, mit versetzter Mittelnut



Profil Nr. 6672-09-03 mit Mittelnut
Profil Nr. 6602-09-03 ohne Mittelnut

Rhomboidschalung (Trio) N+K 26/125 mm, mit versetzter Mittelnut



Profil Nr. 6672-09-03 mit Mittelnut
Profil Nr. 6602-09-03 ohne Mittelnut

Wechselfalz mit Rhomboid 20°

Profil Nr. 6001-09-03

Chaletschalung 20/110 mm, ausgekehlt, Kante gerundet



Profil Nr. 7101-20-03

Strickwandimitation N+K 26/200 mm (nicht für bewitterte Flächen)



Profil Nr. 6604-00-02

12 Profilübersicht

Profile für Fassaden (vertikale Montage)

!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Sichtnutschalung gerade 20/100 mm, Nut 10 mm, Kanten R3



Profil Nr. 2202-10-03

Sichtnutschalung gerade 20/100 mm, Nut 5 mm, Fase 2 mm



Profil Nr. 2204-05-02

Sichtnutschalung gerade 20/100 mm, Nut 5 mm, Kanten R3



Profil Nr. 2202-05-03

Sichtnutschalung gerade 20/100 mm, Nut 5 mm, scharfkantig



Profil Nr. 2206-05-00

Sichtnutschalung gerade 26/88 mm, mit Mittelnut



Profil Nr. 2226-05-00

Sichtnutschalung gerade (Trio) 26/88 mm, mit versetzter Mittelnut



Profil Nr. 2276-05-00 mit Mittelnut
Profil Nr. 2206-05-00 ohne Mittelnut

12 Profilübersicht

!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Sichtnutschalung gerade (Trio) 26/100 mm, mit versetzter Mittelnut



Profil Nr. 2276-05-00 mit Mittelnut
Profil Nr. 2206-05-00 ohne Mittelnut

Sichtnutschalung gerade (Trio) 26/125 mm, mit versetzter Mittelnut



Profil Nr. 2276-05-00 mit Mittelnut
Profil Nr. 2206-05-00 ohne Mittelnut

Sichtnutschalung gerade 26/88 mm, mit Mittelnut



Profil Nr. 2222-12-03

Sichtnutschalung gerade (Trio) 26/88 mm, mit versetzter Mittelnut



Profil Nr. 2272-12-03 mit Mittelnut
Profil Nr. 2202-12-03 ohne Mittelnut

Sichtnutschalung gerade (Trio) 26/100 mm, mit versetzter Mittelnut



Profil Nr. 2272-12-03 mit Mittelnut
Profil Nr. 2202-12-03 ohne Mittelnut

Sichtnutschalung gerade (Trio) 26/125 mm, mit versetzter Mittelnut



Profil Nr. 2272-12-03 mit Mittelnut
Profil Nr. 2202-12-03 ohne Mittelut

12 Profilübersicht

!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Wechselfalz mit Sichtnut gerade



Profil Nr. 8001-09-03

Sichtnutschalung 20/83 mm, Nut 10 mm, Kanten R3 mm



Profil Nr. 2101-10-03

Sichtnutschalung 20/83 mm, Nut 5 mm, Kanten R3 mm



Profil Nr. 2101-05-03

Sichtnuttäfer 20/110 mm, Nut 10 mm

Profil Nr. 2105-10-00

Sichtnuttäfer 20/110 mm, Nut 5 mm



Profil Nr. 2105-05-00

Sichtnuttäfer 20/100 mm, Kanten R3 mm, verdeckte Montage



Profil Nr. 2112-06-03

12 Profilübersicht

!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Steilfasschalung 18/135 mm

Profil Nr. 1205-04-00

Steilfastäfer 20/83 mm, Kanten R3 mm

Profil Nr. 1201-04-03

Deckleiste Fichte 16/46 mm, ausgekehlt, Kanten R3 mm Schirmbretter 20/195 mm, Grundbrett



Deckleiste: Profil Nr. 81a01-2k-03
Grundbrett: Profil Nr. 8103-2k-01

Deckleiste Lärche 20/45 mm, ausgekehlt, Kanten gefast 2 mm Schirmbretter 20/195 mm, Grundbrett

Deckleiste: Profil Nr. 81a03-2k-02
Grundbrett: Profil Nr. 8103-2k-01

T-Leiste 35/46 mm, für Leistenschirm

Profil Nr. 81b03-15-02

12 Profilübersicht

!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Deckelschalung Deckbrett 3-seitig sichtbar 20/140 mm Schirmbretter 20/192 mm, Grundbrett



Deckbrett: Profil Nr. 8302-2k-02
Grundbrett: Profil Nr. 8103-2k-01

Deckbrett 3-seitig sichtbar 40/92 mm, Nut 10.6/12 mm Grundbrett (wie T-Leiste), Falz 10/10 mm



Deckbrett: Profil Nr. 83c05-4k-00-2N
Grundbrett: Profil Nr. 83b03-2k-01

12 Profilübersicht

Profile für Terrassen

!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Terrassendielen 26/115 mm, 4-seitig gefast 2 mm



Profil Nr. 9003-4k-02

Accoya Terrassendielen 25/145 mm, Sichtseite gerundet R3 mm



Profil Nr. 9001-2k-03

Accoya Terrassendielen 25/145 mm, genutet

Profil Nr. 9001-2k-03-2N

Lärche / Sipo / Douglas 26/115 mm, gewölbt, Kanten gefast 2 mm



Profil Nr. 9333-4k-02

Lärche / Sipo / Douglas 26/115 mm, gewölbt, Kanten R3 mm

Profil Nr. 9331-2k-03

Accoya 25/145 mm, gewölbt, Kanten R3 mm

Profil Nr. 9331-2k-03

12 Profilübersicht

!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Terrassenboden fein gerillt 26/110 mm



Profil Nr. 92a01-2k-03

Terrassenboden geriffelt 26/115 mm



Profil Nr. 92b01-2k-03

S-Profil 26/106 mm, gefast



Profil Nr. 9503-4k-01

12 Profilübersicht

Spezialprofile

!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Einhängelatten für Wand- und Fassadenelemente 27/45 mm



Profil Nr. 9503-4k-01

Rhomboid N+K mit Mittelnut 27/83 mm



Profil Nr. 6621-06-02

12 Profilübersicht

!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Fassadeneckprofil L 45/45 mm, 20/20 mm ausgekehlt, Kanten R3

Profil Nr. 82b01-3k-03

Fassadeneckprofil Smart 25/25 mm, Nut 4/20 mm, Fase 2 mm



Profil Nr. 82c03-3k-01

13 Erklärungen / Deklarationen / Informationen

Qualität

Erscheinungsklassen- Qualitätsbezeichnungen für die Hobelwaren gemäss:
Lignum: Qualitätskriterien für Holz und Holzwerkstoffe im Bau und Ausbau / Handelsgebräuche für die Schweiz (HHG, Ausgabe September 2021)
Diese sind zum Teil von uns modifiziert. Gerne weisen wir Sie auch darauf hin, dass in der jeweiligen Erscheinungsklasse 5% Fehlsortierung toleriert werden müssen. Zum besseren Verständnis dienen die nachfolgenden Tabellen:

Erscheinungsklassen gemäss HHG

Nadelholz	
A	Auslese-Qualität (feinastige Ware) für den sichtbaren Bereich bei hohen Anforderungen an das Aussehen
A+R	Auslese-Qualität rift/halbrift (praktisch astfreie Ware) für den sichtbaren Bereich bei zusätzlicher Anforderung an die Schnittart (Jahrringstellung) für übliche Anwendungen und Anforderungen an das Aussehen wie bei A
N1	Normal-Qualität 1 (astige Ware) für den sichtbaren Bereich, üblich bei Täfer für Innenanwendungen, Bodenriemen und Terrassen / bei normalen Anforderungen an das Aussehen sowie bei Schalungen im Aussenbereich mit erhöhten Anforderungen an das Aussehen
N1+R	Normal-Qualität 1 rift/halbrift (astarme Ware) für den sichtbaren Bereich bei zusätzlicher Anforderung an die Schnittart (Jahrringstellung) für übliche Anwendungen und Anforderungen an das Aussehen wie bei N1
N2	Normal-Qualität 2 für den sichtbaren Bereich, üblich bei Schalungen für Aussenanwendungen und Vordachschalungen bei normalen Anforderungen an das Aussehen
N2+R	Normal-Qualität 2 rift/halbrift für den sichtbaren Bereich bei zusätzlicher Anforderung an die Schnittart (Jahrringstellung) für übliche Anwendungen und Anforderungen an das Aussehen wie bei N2
I	Industrie-Qualität für Bereiche ohne Anforderungen an das Aussehen
Laubholz	
A+R	Auslese-Qualität, rift/halbrift (feinastige Ware) für den sichtbaren Bereich bei hohen Anforderungen an das Aussehen
N1	Normal-Qualität 1 (astige Ware) für den sichtbaren Bereich, üblich bei Täfer für Innenanwendungen, Bodenriemen und Terrassen / bei normalen Anforderungen an das Aussehen sowie bei Schalungen im Aussenbereich mit erhöhten Anforderungen an das Aussehen
N2	Normal-Qualität 2 für den sichtbaren Bereich, üblich bei Schalungen für Aussenanwendungen und Vordachschalungen bei normalen Anforderungen an das Aussehen

Erscheinungsklassen Gebr. Eisenring AG

A/N1	Rundprofiltäfer 15/113 mm, A/N1, mit Behandlung Top weiss Nr. 20
A	Objektbezogen
A+R	Weisstanne, KVZ, rift/halbrift, praktisch astfrei
A/N1	Nord. Fichten Innentäfer
A/N1+R	Weisstanne, massiv, rift/halbrift, astarm
N1	Nord., Fichten Innenbereich, Bodenriemen, Innentäfer wie 17/135 und 19/180 mm
N1+R	Objektbezogen
N1/N2	Aussenschalungen
N2	Objektbezogen
N2+R	Objektbezogen
Rustikal	z.B. Arve, ged. Fichte gehackt oder gebürstet
US	Ab Produktion, ohne Nachbearbeitung
I	z.B. Blindschalung

Erklärung zu Eisenring Erscheinungsklassen

- Wir passen die Bezeichnungen jeweils nach den neusten HHG an, modifizieren diese Bezeichnungen teilweise aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen
- Beispiel, wenn ein Kunde eine Fassade in N1 möchte: Eine reine N1 ist vom Rohmaterial (und wirtschaftlicher Sicht) her nicht möglich, aber wir können eine Mischsortierung in N1/N2 anbieten. Gemäss HHV würde für Fassade sogar eine N2 ausreichen – wir können somit besser liefern, als die Fassadenqualität überhaupt sein müsste.

13 Erklärungen / Deklarationen / Informationen

Astkosmetik®	Symbol	Bemerkung
astkosmetisiert®		Diese Produkte sind mindestens zu 95% auf der Sichtseite astkosmetisiert®.
mehrheitlich astkosmetisiert®		Diese Produkte sind mehrheitlich auf der Sichtseite astkosmetisiert®. Zum Teil ist die Rückseite astkosmetisiert®.

Ganz schön attraktiv:
Astkosmetik fürs Holz.
www.astkosmetik.ch

Verfügbarkeit

Verfügbarkeit	Abkürzung	Bemerkung
Lagerhaltig	L	div. Längen am Lager (Lagerlängen anfragen, wenn nicht vermerkt)
auf Anfrage	a.A.	Eventuell am Lager (Lagerbestand anfragen)
auf Bestellung	a.B.	Nicht am Lager (Lieferfrist anfragen)
nach Anfall	n.A.	Nur was bei einer Produktion anfällt (können nicht zu diesem Preis produziert werden)
Auslauf	ausl.	Eventuell noch am Lager (solange Vorrat, werden nicht mehr produziert)

13 Erklärungen / Deklarationen / Informationen

Erklärung sortiert / gekappt

Variante 1 - Sortiert und gekappt

- Einwandfreies Material
- Stücke mit Fehlstellen werden durch uns gemäss Längenmatrix gekürzt und mitgegeben.
- Max. Mehrlieferung 5%



Variante 2 - Sortiert und ungekappt

- Die Produktion macht zwei Pakete, Qualität N1/N2
  - Einwandfreies (sortiertes) Material
  - Material aus dem der Kunde bauseits Fehler herauskappen muss

    → Auf dem Bau beachten!
- Mehrausmass; Verschnitt muss bei der Bestellung berücksichtigt werden.
- m^2-Preis günstiger als Variante 1



Variante 3 - Unsortiert und ungekappt

- Keine Werkssortierung; ganze Produktion ungekappt und unsortiert mitgehend.
- Mehrausmass; Verschnitt muss bei der Bestellung berücksichtigt werden.
- m^2-Preis günstiger als Variante 1 und 2



13 Erklärungen / Deklarationen / Informationen

Schnittarten (Jahrringstellung)

Bildaufbau



Mittengetrennt



Rift/halbrift

Sortierungskriterien für Hobelwaren

In den **Qualitätskriterien für Holz und Holzwerkstoffe im Bau und Ausbau (Ausgabe 2021, gültig ab 1.09.2021)** sind die Erscheinungskriterien für unsere Hobelwaren definiert.

Auf Wunsch können diese Sortierungskriterien bei uns eingesehen werden.

Folgende Kategorien sind für uns massgebend:

- Hobelwaren aus Nadelholz auf Seite 48-56
- Hobelwaren ausLaubholz auf Seite 58-59
- Angaben für Schalungen für Aussenanwendungen auf Seite 60-61
- Angaben für Täfer und Bodenriemen im Innenbereich auf Seite 62-65

Gemäss dieser Norm darf bei einer Inspektion der Lieferung 5% der Menge von den geforderten Grenzwerten abweichen. Daher empfehlen wir Ihnen, auf die benötigte Menge eine genügende Anzahl Reservebretter mit zu bestellen.

13 Erklärungen / Deklarationen / Informationen

Vollautomatische Anlage für Astkosmetik

Durch das Einleimen von losen Ästen und Füllen der Astspinnen mit einem Spezial-Heissleim wird die Qualität unserer astkosmetisierten Hobelware nochmals deutlich verbessert! Zu 90% sind Aeste mehrheitlich geschlossen verleimt.

Ihre Vorteile:

- noch bessere, gleichmässigere Qualität
- schnellere Montage
- zufriedenere Bauherren

Ohne Astkosmetik

Mit Astkosmetik

13 Erklärungen / Deklarationen / Informationen

Herkunftsdeklaration der Holzarten

Holzart	Herkunftsland
Accoya	NZ
Ahorn	CH, AT, CZ
Abachi	NG, CM
Akazie / Robinie	CH, HU
Arve / Zirbe	CH, AT
Birke	CH, LT
Birnbaum	CH, HU
Buche	CH, AT, DE
Douglasie europ.	CH, DE
Douglasie kanadisch	CA, US
Eiche	CH, DE, FR, AT, RO, HR, HU
Elsbeer	FR, DE
Erle	CH, HU
Esche	CH
Fichte	CH, AT, DE
Fichte nord.	FI
Föhre	CH, AT, DE
Kan. Ahorn	CA, US
IPE	BR
Iroko	GH, CI, CD
Kastanie	FR
Kirschbaum	CH, RO, HR, HU
Kirschbaum ami	US
Lärche	CH, AT, DE, CZ
Sibirische Lärche	RU
Limba	GH, CM, CI
Linde	CH, HU
Nussbaum	CH, FR, HR
Amerik. Nussbaum	US
Roteiche	CH, RO, HU
Rotzeder (Red Cedar)	CA, US
Sapelli	CD, CM
Sipo	CD, GA, GH
Schwarznuss	HU
Tanne	CH
Ulme	CH, AT
Weymouthsföhre	CH, AT

ISO Ländercodes

AT	Österreich	CZ	Tschechische Republik	HU	Ungarn
AU	Australien	DE	Deutschland	LT	Litauen
BR	Brasilien	FI	Finnland	NG	Nigeria
CA	Kanada	FR	Frankreich	NZ	Neuseeland
CH	Schweiz	GA	Gabun	RO	Rumänien
CD	Kongo, ex Zaire	GH	Ghana	RU	Russland
CI	Elfenbeinküste	HR	Kroatien	US	USA
CM	Kamerun	IT	Italien		

13 Erklärungen / Deklarationen / Informationen

Verkaufsbedingungen

1. Allgemeines

Für die Vertragsbeziehung zwischen Gebr. Eisenring AG und der Kundschaft gelten die vorliegenden Verkaufsbedingungen, ergänzt durch das aktuelle Regelwerk *„Qualitätskriterien für Holz und Holzwerkstoffe im Bau und Ausbau; Handelsgebräuche für die Schweiz“* (Hrsg. Lignum, Holzbau Schweiz, Holzindustrie Schweiz, Waldwirtschaft Schweiz), soweit hier oder im Vertrag nichts Anderes vermerkt ist. Für importierte Halbfabrikate gelten separate Qualitätskriterien gemäss Bedingungen des Lieferunter-nehmens. Unsere aktuelle Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Website www.eisenring.ch/service/datenschutz.

2. Lieferung

Grundsätzlich gelten die Preise ab Werk, abgeholt bzw. verladen. Die LSVA wird der Kundschaft weiterverrechnet. Die Lieferungen reisen auf Rechnung und Gefahr der Kundschaft.

Grundsätzlich ist der Ablad nicht im Preis inbegriffen. Weitergehende Wünsche werden nach Aufwand berechnet.

Reklamationen wegen Beschädigung oder Verlust während des Transportes sind von der empfangenden Partei bei Entgegennahme der Ware der liefernden Person mitzuteilen und auf unserem Lieferscheinexemplar zu vermerken.

3. Zahlung

Wenn nichts Anderes vereinbart wurde, gelten 30 Tage netto. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden Verzugszinsen von mind. 8% und Mahnspesen belastet.

Bei Verzug hat die Gebr. Eisenring AG das Recht, sämtliche Forderungen sofort fällig zu stellen; Rabatte werden hinfällig.

4. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen, welche die Gebr. Eisenring AG gegen die Kundschaft gleich aus welchem Rechtsgrunde bei Abschluss dieses Vertrages zustehen oder durch diesen Vertrag entstehen, im Eigentum der Gebr. Eisenring AG. Verpfändungen oder Sicherheitsübereignungen sind der Kundschaft nicht gestattet.

Für den Fall der Weiterveräusserung des Liefergegenstandes (unabhängig einer etwaigen Be- oder Verarbeitung des Liefergegenstandes zu einer neuen Sache), gleich ob diese zulässig ist oder nicht, tritt die Kundschaft hiermit alle ihm aus dieser Weiterveräusserung zustehenden Forderungen und Rechte gegen ihre Abnehmerschaft in voller Höhe an die Gebr. Eisenring AG ab. Diese nimmt die Abtretung an. Die Kundschaft ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung berechtigt, solange sie sich gegenüber der Gebr. Eisenring AG nicht im Zahlungsverzug befindet. In jedem Fall hat die Kundschaft die eingezogenen Beträge sofort an die Gebr. Eisenring AG abzuführen, soweit deren Ansprüche fällig sind.

5. Steuern

Sämtliche Steuern, so auch die Mehrwertsteuer, sind in den Preisen nicht inbegriffen.

6. Gültigkeit der Preise und Angebote

Preis- und Sortimentsänderungen sowie Zwischenverkauf bzw. Beschaffbarkeit von Waren und Dienstleistungen der Gebr. Eisenring AG sind jederzeit ohne vorherige Anzeige möglich.

7. Liefertermine

Lieferzeiten werden so genau wie möglich mitgeteilt, sind aber unverbindlich. Schadenersatzansprüche aus Nichteinhaltung von Lieferterminen sind ausgeschlossen.

Sollten terminierte Lieferungen nicht abgenommen werden können, so werden die anfallenden Lagerkosten in Rechnung gestellt

8. Holz- und Farbmuster

Muster gelten als unverbindliche Anschauungsstücke. Abweichungen der gelieferten Ware vom Muster bezüglich Grösse, Farbe, Holzmaserung, Astigkeit und Qualität gelten nicht als Mangel. Verbindlich ist jeweils nicht das Farbmuster, sondern die Farbtonbezeichnung. Auf Kundenwunsch hergestellte Muster werden in Rechnung gestellt.

9. Sortierung

Die Erscheinungsklassen und die Umschreibungen der Oberflächen bei Hobelwaren und Veredelungen gelten für die Vorderseite. Werden an die Rückseite Ansprüche gestellt, sind diese speziell zu vereinbaren.

Astkosmetik®/astkosmetisiert® ist ein geschützter Begriff.

Aus technischen Gründen kann es vorkommen, dass einzelne Chargen nicht astkosmetisiert® sind. Ein Minderpreis ist ausgeschlossen, da die Astkosmetik® auch keinen Mehrpreis zur Folge hat.

10. Mängelrügen / Haftung

Beanstandungen sind unverzüglich, spätestens innert 8 Tagen nach Erhalt der Ware und vor der Verarbeitung, schriftlich zu melden. Klagen auf Gewährleistung wegen Mängel der Sache verjähren nach Ablauf eines (1) Jahres nach deren Ablieferung an die Kundschaft, selbst wenn diese die Mängel erst später entdeckt. Die Frist von einem (1) Jahr gilt auch, wenn die Sache in ein unbewegliches Werk integriert worden ist. Bei nicht fachgerechter Lagerung, Montage oder Pflege, insbesondere bei mangelhaftem Unterhalt, ebenso bei fehlerhafter oder unsorgfältiger Beratung einer Bauherrschaft haftet die Gebr. Eisenring AG nicht. Die Haftung für indirekte oder Folgeschäden wie entgangener Gewinn, nicht realisierte Einsparungen, Ansprüche Dritter sowie für Mangelfolgeschäden, insbesondere Montagekosten, wird im Rahmen des gesetzlich Möglichen wegbedungen. Allfällige Gutschriften erfolgen ohne Präjudiz und ohne Anerkennung einer Haftung.

11. Mengen/Längen

Längen werden entsprechend den rohmaterialbedingten Möglichkeiten bestmöglich geliefert und verrechnet.

Bei fehlenden Längen wird die nächst verfügbare Länge geliefert und verrechnet.

Bei Spezialanfertigungen ist die ganze Produktion abzunehmen. Abweichungen von der Bestellmenge bis zu 10 % sind möglich. Mehrmengen sind vom Käufer zum gleichen Preis zu übernehmen.

12. Retouren

Grundsätzlich erfolgt keine Warenrücknahme.

In Ausnahmefällen wird unbeschädigte und nicht weiterverarbeitete Ware zurückgenommen und nach Abzug eines Kostenbeitrages von mind. 25% dem Käufer gutgeschrieben. Sonderanfertigungen und oberflächenbehandelte Waren werden nicht zurückgenommen.

13. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist 9200 Gossau SG.