Die Pollmeier-Sortierung

Wählen Sie aus einem umfangreichen Sortiment: Verschiedene Qualitäten, Stärken, Längen und Breiten – gefertigt nach dem Pollmeier-Standard.

Stärken	Längen	Breiten	Pollmeier-Standard
Berechnungsmaß KD (Schleifmaß) • 23 mm (20 mm) • 26 mm (23,8 mm) • 32 mm (29,5 mm) • 38 mm (36 mm) • 46 mm (43 mm) • 52 mm (48,5 mm) • 64 mm (60,5 mm) Maßhaltigkeit ca. 0,3 mm	• 1,85 m • 2,15 m • 2,45 m • 2,75 m • 3,05 m • 3,35 m ca. 2–3 cm Übermaß	 Fallende Breiten Pollmeier-Service Breitenvorsortierung (in 6 Breitengruppen) Fixbreiten – Zuschnitt auf Anfrage Weitere Informationen auf Seite 22/23 	 Parallel besäumt Leicht gedämpft Beidseitig vorgeschliffen und anschließend brettweise vorsortiert in Anlehnung an die strengen amerikanischen NHLA-Kriterien Sorgfältig getrocknet auf ca. 7–9 % Holzfeuchte

Stärken

Längen (zzgl. 2–3 cm)	23 mm 20 mm vorgeschl.	26 mm 23,8 mm vorgeschl.	32 mm 29,5 mm vorgeschl.	38 mm 36 mm vorgeschl.	46 mm 43 mm vorgeschl.	52 mm 48,5 mm vorgeschl.	64 mm 60,5 mm vorgeschl.
1,85 m	•	•	•	•	•	•	•
2,15 m	•	•	•	•	•	•	•
2,45 m	•	•	•	•	•	•	•
2,75 m	•	•	•	•	•	•	•
3,05 m	•	•	•	•	•	•	•
3,35 m	•	•	•	•	•	•	•

Ab Lager bei Verfügbarkeit.





Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG • Pferdsdorfer Weg 6 • 99831 Creuzburg • Germany Tel. +49 36926 945-0 • Fax +49 36926 945-100 • www.pollmeier.com



Die Pollmeier-Sortierung

Buche



Pollmeier-Buche. Unser Vorschliff ist Ihre Sicherheit.

Bei traditionellen Lieferanten entdecken Sie versteckte Fehler im Holz erst nach der Bearbeitung. Dann also, wenn es für Sie bereits zu spät ist.

Bei Pollmeier dagegen wird das Holz vorgeschliffen. So bekommen wir im wahrsten Sinne des Wortes »tiefe Einblicke« in unser Schnittholz und können eine präzise Qualitätssortierung vornehmen. Sie profitieren von unserem Vorschliff, da Sie Holzfehler bereits vor der Verarbeitung erkennen und so berücksichtigen können.

Ihre Vorteile:

- Perfekte Qualitätskontrolle durch Vorschliff
- Weniger Abfall durch Vorsortierung
- Weniger Lohnkosten durch effizientere Arbeitsabläufe
- Auf Wunsch breitenvorsortiert* oder in Fixbreiten*




Für jede Anwendung die optimale Qualität – für Sie sortiert:

Beidseitig / hohe Anforderungen	Leisten Treppen Massivholzplatten Möbel / Küchenmöbel Parkett / Fußböden Holzgroßhandel	Superior Cabinet	06-07
		Custom Shop	08-09
1 Face / einseitig hohe Anforderungen	Treppen, Wandwangen, Stufen einseitig sichtbar Tischplatten, Arbeitsflächen, Türrahmen / Türanleimer, Massivholzplatten einseitig sichtbar	Superior 1Face	10-11 4
	Sockelleisten Fußböden Holzgroßhandel	Cabinet / Custom Shop 1 Face	12-13
Redheart	Holzprodukte bei denen Farbe gewünscht ist: Fußböden natur, inkl. Rotkern Möbel in Kernbuche	Superior Colour Redheart	14-15
	Tischplatten Holzgroßhandel	Colour Redheart	16-17 7
ohne Farbanforderungen	Nicht sichtbare oder überlackierte Holzteile: überlackierte Leisten Gestellbau	Superior Colour	18-19
	Dübel / Rundstäbe sonstige Holzprodukte ohne Farbanforderungen Holzgroßhandel	Colour	20·21 9
Pollmeier-Verschnittoptimierung	Breitenvorsortierung Fixbreitenzuschnitt	Pollmeier Service	22.23 10

superior

Vorderseite



Die Top-Qualität von Pollmeier.


Diese Spitzenqualität bietet eine hohe Ausbeute und zeichnet sich durch sehr kurze Verarbeitungszeiten aus.

Superior sollte eingesetzt werden, wenn überwiegend lange Nutzlängen gefragt sind.


Typische Anwendungen:

- Leisten
- Möbelteile mit sehr hohem Anteil langer Längen
- Massivholzplatten durchgehende Lamellen mit sehr hohem Anteil langer Längen
- **Treppen** Freiwangen, Handläufe

Durchschnittliche Anteile der fehlerfreien Nutzlängen



Stärken, Längen, Breiten siehe Rückseite





Superior / Leisten Tilo Massivholz GmbH, Österreich




Superior / Möbelteile Lipsewers, Deutschland (Rahmentüren)



Superior / Holzgroßhandel L. P. Rollé, Niederlande

cabinet

Vorderseite




Ein hochwertiges Schnittholz mit ausgewogener Verteilung in allen Nutzlängen.

Die Cabinet ist nicht zu unterschätzen, denn das Preis-Leistungs-Verhältnis ist außergewöhnlich. Wo eine ausgewogene Mischung langer und mittlerer Längen benötigt wird, ist sie erste Wahl.

Typische Anwendungen:

- Massivholzplatten durchgehende und keilgezinkte Lamellen
- Möbelteile mittlere bis lange Längen
- Küchenmöbel
- Treppenstufen

Durchschnittliche Anteile der fehlerfreien Nutzlängen



Stärken, Längen, Breiten siehe Rückseite





Cabinet / Küchenmöbel Puustelli Group Oy, Finnland




Cabinet / Möbel, Möbelteile



Cabinet / Treppen Filius, Polen (Stufenplatten, Handläufe, Wangen)

custom

Vorderseite




Schnittholz mittlerer Qualität. Schwerpunkt: kurze und mittlere Nutzlängen.

Custom Shop ist eine interessante Sortierung für Verarbeiter, die neben langen und mittleren Längen auch die beim Herauskappen von Fehlern entstehenden Kürzungen verwenden können. Ebenso geeignet für Anwendungen, bei denen Äste und andere Holzmerkmale teilweise akzeptiert sind.


Typische Anwendungen:

- Massivholzplatten durchgehende und keilgezinkte Lamellen
- Parkett / Fußböden
- Möbelteile und sonstige mittlere und kleinere Holzprodukte

Durchschnittliche Anteile der fehlerfreien Nutzlängen



Stärken, Längen, Breiten siehe Rückseite






Custom Shop / Massivholzplatten Pollmeier Leimholz GmbH, Deutschland



Custom Shop / mittlere und kleinere Holzprodukte

superior 1 face

Vorderseite



Top-Qualität für einseitig sichtbare Anwendungen in langen Längen.

Superior 1 Face entspricht oberseitig der Superior-Sortierung. Sie bietet einseitig eine sehr hohe Ausbeute, insbesondere in langen Längen. Rückseitig werden keine Anforderungen gestellt.


Typische Anwendungen:

- Fußbodendielen
- Treppen


 Wandwangen,


 Stufen einseitig sichtbar
- Tischplatten
- Türanleimer / Türrahmen
- Sockelleisten
- **Anwendungen** mit oberseitig hohen Qualitätsanforderungen

Durchschnittliche Anteile der fehlerfreien Nutzlängen bei einseitiger Anwendung



Stärken, Längen, Breiten siehe Rückseite





Superior 1 Face / MöbelJ. Moreira da Silva & Filhos S.A., Portugal (Tischzargen)




Superior 1 Face / Fußboden Pollmeier Leimholz GmbH, Deutschland (Fußbodendielen, Qualität Select)



Superior 1 Face / Sockelleisten

Vorderseite




Einseitige Anwendung, bei der Äste und Holzmerkmale akzeptiert sind.

Cabinet / Custom Shop 1 Face ist von guter bis mittlerer Qualität. An die Rückseite werden keine Anforderungen gestellt.


Typische Anwendungen:

- Fußböden
- Massivholzplatten (lediglich einseitig sichtbar)
- Tischplatten / Arbeitsflächen
- Möbelteile
 und sonstige mittlere und
 kleinere Holzprodukte
- Stuhlzargen
- Gestellbau

Durchschnittliche Anteile der fehlerfreien Nutzlängen bei einseitiger Anwendung



Stärken, Längen, Breiten siehe Rückseite








Cabinet / Custom Shop 1 Face Holzspielzeug



Cabinet / Custom Shop 1 Face Fußboden Pollmeier Leimholz GmbH, Deutschland (Fußbodendielen, Qualität Country)

Vorderseite



Superior Colour Redheart – wenn Farbe gewünscht ist.


Hochwertige Sondersortierung mit einem definierten Rotkern-Mindestanteil: Die ideale Sortierung für Anwendungen im Sichtbereich mit langen Nutzlängen.

Typische Anwendungen:


Holzprodukte, bei denen Farbe gewünscht ist. Zum Beispiel:

- Möbel in Kernbuche
- Tische
- Fußböden (natur)

Durchschnittliche Anteile der fehlerfreien Nutzlängen bei Anwendungen ohne Farbanforderungen



Stärken, Längen, Breiten siehe Rückseite







Superior Colour Redheart / Möbel Möbelwerke Decker GmbH, Deutschland



Superior Colour Redheart / Möbel MB Classico, Tschechien

Vorderseite



Colour Redheart – die günstige Alternative

Wirtschaftliche Sondersortierung mit einem definierten Rotkern-Mindestanteil: Ideal für Anwendungen im Sichtbereich mit einem ausgewogenen Nutzlängenverhältnis.

Typische Anwendungen:

Holzprodukte, bei denen Farbe gewünscht ist. Zum Beispiel:

- Möbel in Kernbuche
- Tische
- Fußböden (natur)

Durchschnittliche Anteile der fehlerfreien Nutzlängen bei Anwendungen ohne Farbanforderungen



Stärken, Längen, Breiten siehe Rückseite






Colour Redheart / Möbel Möbelwerke Decker GmbH, Deutschland



Colour Redheart / Fußböden (natur)

superior colour

Vorderseite



Die Top-Qualität ohne Farbansprüche.


Superior Colour entspricht der Superior-Sortierung – Farbvarianten sind hier jedoch zulässig. Hochwertige Holzqualität für Anwendungen, bei denen Farbe keine Rolle spielt.

Superior Colour sollte eingesetzt werden, wenn überwiegend lange Nutzlängen gefragt sind.


Typische Anwendungen:

- Nicht sichtbare oder überlackierte Holzteile in langen Längen mit hohen Anforderungen hinsichtlich Holzqualität
- Leisten
- Gestellbau

Durchschnittliche Anteile der fehlerfreien Nutzlängen bei Anwendungen ohne Farbanforderungen



Stärken, Längen, Breiten siehe Rückseite






Superior Colour / Leisten Franz Schmidt GmbH & Co. KG, Deutschland



Superior Colour / Türen Piktura Holzbearbeitung GmbH, Deutschland (Einleimer, Aufsatzleisten)

colour

Vorderseite




Die wirtschaftliche Qualität ohne Farbansprüche.

Colour hat eine gute bis mittlere Holzqualität mit Farbabweichungen (Rotkern etc.). Entspricht den Sortierungen Cabinet und Custom Shop, wobei jedoch Farbaspekte bei der Colour-Qualität nicht berücksichtigt werden.

Typische Anwendungen:

- Nicht sichtbare oder lackierte Produkte bzw. sonstige Holzprodukte ohne Farbanforderungen
- **Gestellbau** mittlere Längen
- Dübel / Rundstäbe

Durchschnittliche Anteile der fehlerfreien Nutzlängen bei Anwendungen ohne Farbanforderungen



Stärken, Längen, Breiten siehe Rückseite





Colour / Polstergestelle Kurt Junghans Polstergestell GmbH, Deutschland



Colour / Dübel, Rundstäbe Neumaier, Dübel & Rundstabfabrik, Deutschland



Colour / Gestellbau Vogtländische Möbelindustrie GmbH, Deutschland (Lattenroste)



Unser Service: Verschnittoptimierung

ist also vom Zufall abhängig. Das bedeutet für Sie:

Hoher Aufwand Jedes Brett muss vermessen und entsprechend Ihrer Zuschnittmaße vorsortiert werden.

2. Kosten durch Ausbeuteverluste
Oftmals verbleiben Restbreiten, die Sie nicht nutzen
können. Insbesondere dann, wenn Sie nur wenige
Kombinationsbreiten zur Verfügung haben.

Optimieren Sie Ihren Zuschnitt – reduzieren Sie Breitenverschnitt und Arbeitszeit. Auch in Ihrer Produktion sind so noch deutliche Kosteneinsparungen möglich.

Breitengruppe I: 100–124 mm

Breitengruppe II: 125–149 mm

Breitengruppe III: 150-174 mm

ACCOMMONO

Breitengruppe IV: 175-199 mm



Breitengruppe V: 200-224 mm



Breitengruppe VI: breiter als 225 mm

1. Breitenvorsortierung

Wir sortieren Brett für Brett in 6 verschiedene Breitengruppen vor. Sie wählen das optimale Breitensprektrum aus – abgestimmt auf Ihre Zuschnittmaße.

Sortierung	Superior
Längen	2,45 m / 3,05 m / 3,35 m Weitere Längen auf Anfrage
Stärken	26 mm / (23,8 mm) 32 mm / (29,5 mm) 38 mm / (36,0 mm) 52 mm / (48,5 mm)
Breitengruppe I Breitengruppe II Breitengruppe IV Breitengruppe V Breitengruppe VI	100 – 124 mm 125 – 149 mm 150 – 174 mm 175 – 199 mm 200 – 224 mm breiter als 225 mm

Produktion auf Anfrage

2. Fixbreitenzuschnitt

Ein Schritt vor dem Endprodukt – maßgenaue Zuschnitte von Pollmeier.

Herkömmliches Schnittholz wird in fallender Breite geliefert. Die Breitenverteilung

Sortierung	Superior	
Längen	2,45 m / 3,05 m / 3,35 m Weitere Längen auf Anfrage	
Stärken	26 mm / (23,8 mm)	
	32 mm / (29,5 mm)	
	38 mm / (36,0 mm)	
	52 mm / (48,5 mm)	
Breite	Breiten von 40–220 mm	
	in 5 mm Sprüngen	
roduktion auf Anfrage		